



No. EXPEDIENTE
CP-23-2017

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
OFERTA ECONÓMICA

31 de Julio 2017

NOMBRE DEL OFERENTE: CECOMSA SRL.

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	<p style="text-align: center;">Escaner</p> <p>Scanner HP Scanjet PRO 2500 F1 Numero de Parte: L2747A (ADF) ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana) (AD Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas Velocidad del alimentador automático de documentos: Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco pasada Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 3100 mm Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 8.5 x 122 in pulg. Tamaño de escaneo (AAD) mínimo: 89 x 148 mm Tamaño de escaneo (AAD) mínimo: 3.5 x 5.8 in Formato del archivo de digitalización: Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BM Conectividad: USB 2.0 Garantía de 6 Meses</p> <p>Tiempo Entrega: 20-25 Dias Habiles</p> <p>Mantenimiento de la Oferta: 30 Dias luego de Presentada Propuesta Condicion de pago: Credito</p>	UD	25	13,590.59	2,446.31	16,036.90
SUB-TOTAL DE LA OFERTA RD\$:						339,764.83
ITBIS						61,157.67
TOTAL GENERAL						400,922.50
Valor total de la oferta en letras: Cuatrocientos Mil Novecientos Veinti y Dos Pesos con 50/100						

Ricardo Adolfo Rodríguez en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Cecomsa, SRL.

Firma 
31 de Julio de 2017





HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

29 de Julio del 2017

Señores
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUT SRL
Presente
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)/CP-23-2017

HP Inc reconoce que:

- CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUT SRL tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP Inc (Printing and Personal Systems) y los servicios de HP Care Pack (en lo sucesivo "Productos HP") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Distribuidor Autorizado de HP, éste negociará y firmará un contrato que se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Distribuidor Autorizado HP, para el suministro de productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP.

HP Inc reconoce que el Distribuidor Autorizado de HP es, a la fecha de esta carta, un distribuidor autorizado pero no exclusivo de HP, para la venta de Productos HP en República Dominicana.

Los Productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a República Dominicana. Los servicios HP Care Pack son servicios estándares de HP pre-pagados y empacados. El Distribuidor Autorizado de HP podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HP en República Dominicana y HP Inc respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante todo lo aquí mencionado:

1. El Distribuidor Autorizado de HP está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de HP Inc o compañía alguna de HP.
2. HP Inc será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HP Care Pack. El Distribuidor Autorizado de HP será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc

306-129713



Ficha técnica

Escáner plano HP ScanJet Pro 2500 f1



Mejore la productividad en los escaneos de rutina con un escáner HP ScanJet Pro compacto. Automatice el flujo de trabajo con un escaneo rápido a doble cara, un ADF de 50 páginas, un ciclo de trabajo diario de 1500 páginas y accesos directos con un botón. Incluso puede capturar y editar texto rápidamente desde los documentos.



Aumente la productividad con un escaneo rápido y versátil

- Produzca hasta 40 imágenes por minuto¹ con un escaneo a doble cara y un alimentador automático de documentos de 50 páginas.
- Escanee páginas de hasta 8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm) a través del ADF y utilice el escáner plano para soportes voluminosos.
- No espere el proceso de calentamiento: la tecnología Instant-on le permite comenzar a escanear rápidamente.²
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet es pequeño y delgado, con un diseño moderno, perfecto para el escritorio.

Automatice y optimice su flujo de trabajo

- Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.
- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos comunes y escanee a varios destinos con el software HP Scan.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.
- Escanee directamente a las aplicaciones sin tener que abrir otro programa con el controlador de TWAIN de funciones avanzadas de HP.

Imágenes nítidas y poderosas herramientas de edición

- Capture con precisión el texto de documentos para la edición sencilla con HP Scan e I.R.I.S. Software de reconocimiento óptico de caracteres Readiris™ Pro.
- Obtenga escaneos de documentos, gráficos y fotos de gran nitidez y realismo con hasta 1200 dpi de resolución.
- Edite y organice los documentos y las fotos con un paquete completo de software con muchos recursos.
- Las características de imágenes automáticas en el software HP Scan incluido le permiten mejorar las imágenes y eliminar las páginas en blanco.

¹ Velocidades de escaneo de hasta 40 ipm medido a 300 dpi (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de aplicación. ² Comparado con productos que utilizan copiado con fusibles tradicionales y lámparas de cátodo frío (CCFL)

Escáner plano HP ScanJet Pro 2500 f1 Tabla de especificaciones

Escaneado color	Sí
Tecnología de escaneado	CMOS CIS (sensor de imagen de contacto)
Tipo de escaneado	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromática, cama plana); Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana)
Formato de archivos escaneados	Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Texto), RTF (texto enriquecido) y PDF con función de búsqueda
Modos de entrada de datos para escaneado	Función de escaneo del panel frontal: Guardar como PDF, Guardar como JPEG Correo electrónico como PDF y Enviar a la nube. HP Scan en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistema operativo Mac y aplicaciones de terceros a través de TWAIN
Velocidad de escaneado	Hasta 20 ppm/40 ipm (blanco y negro, escala de grises y color, 300 dpi)
Tamaño Máximo de Escaneo	ADF: 8.5 x 122 in pulg.; Cama plana: 8.5 x 11.7 pulg.
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a doble cara de una sola pasada; Escaneo con solo presionar un botón; Reconocimiento óptico de caracteres; Accesos directos de escaneo configurables
Escaneado ADF dúplex	Sí
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Detección de alimentación de varias hojas	No
Fuente de luz (exploración)	Diodo emisor de luz (LED)
Ajustes de resolución de salida en ppp	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 y 1200
Versión Twain	Certificación TWAIN. Versión 2.1
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits; 256
Conectividad	Estándar: Hi-Speed USB 2.0
Puertos externos de Entrada/Salida	Hi-Speed USB 2.0
Preparada para trabajar en red	Ninguno/a
Memoria	Estándar: 64 MB
Velocidad del procesador	120 MHz
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (ADF)
tipos de soportes	Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)
Gramajes de los soportes	16 to 28 lb
tamaños de los soportes	Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Contenido de la caja	L2747A Escáner HP ScanJet Pro 2500 f1; Motor de escáner plano HP ScanJet Enterprise 2500 f1; Guía de instalación; CD de software y controladores de HP Scan; CD de software de pack bonificado de HP; Volantes de soporte; Almohadones; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación

Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 17,8 x 13,8 x 4,8 pulg.; Máximo: 17,8 x 13,8 x 4,8 pulg.
peso del producto	9.5 libras
Características de la garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com
Panel de control	5 botones (incluyendo reposo/encendido); 7 indicadores LED (incluyendo encendido, Error, Escaneo a qué destino y simplex/dúplex)
Software incluido	Controlador de dispositivo HP Scanner, controlador de escaneo HP WIA controlador de escaneo HP TWAIN (con certificación), HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, administrador de eventos de HP (botón), HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Kit de desarrollo de software), LPDF (archivo con enlace para descargar software), sin software para Mac en el CD
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Requisitos mínimos del sistema	Windows 7 o superior, procesador de 2 GHz, 2 GB de RAM, 170 MB de espacio disponible en el disco duro (instalación solo con controlador), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externo; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 90 a 264 VCA, de 50 a 60 Hz; Consumo de energía: 4,73 vatios (listo), 1,68 vatios (reposo), 0,13 vatios (apagado automático), 0,14 vatios (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A)
Ambiente operativo	Temperatura operativa, límites: de 50 a 95°F; Temperatura operativa recomendada: de 50 a 95°F; Temperatura de almacenamiento, límites: De -40 a 140°F; Rango de humedad en inactividad: 0 a 90% de HR sin condensación; Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 a 80% de HR sin condensación
accesorios	Kit de sustitución de rodillos del ADF s2 HP Scanjet Enterprise Flow 5000 L2740A
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UH375E - Instalación para 1 impresora personal o de grupo de trabajo; U8TG9E - Servicio de intercambio en el lugar, 3 años; U8TG8E - Servicio de intercambio en el lugar, 2 años; U8TH3PE - Servicio posgarantía de intercambio en el lugar, 1 año

Aprenda más en hp.com

