



OD Dominicana Corp

RNC: 130695407
 Tel.: (809) 385-1500, Fax: (809) 549-5102
 Ave. San Martin No. 279, Ens. La Fe
 Santo Domingo, Distrito Nacional
 Republica Dominicana
 Email: info@officedepot.com.do

Cotización

Numero: 10108267
 Fecha: 27/07/2017

Código C0522
 Nombre Junta Central Electoral
 RNC/Cedula 401007541
 Dirección Av. Gregorio Luperon (Antiguo edificio Johnson)
 Zona Industrial de Herrera

Contacto Maximo Santana
 Teléfono 809-539-5419ext2209
 Fax 809-539-8978
 Correo 2434 noemi

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Marca	Precio	Precio c/ITBIS	Total	Total c/ITBIS
5000	HP ScanJet Pro 2500 f1 Flatbed, L2747A/BGJ	25	EA	SIN MARCA	13,582.51	16,027.36	339,562.75	400,684.05

Total de articulos: 25

Subtotal	339,562.75
ITBIS	61,121.30
Total General RD\$	400,684.05

- Los pagos en cheques deben ser emitidos a nombre de OD DOMINICANA CORP.
- Monto minimo para despachos a domicilio en area metropolitana S.D. RD\$3,000.00.
- Tiempo de entrega : 24 horas, luego de colocada la orden de compra, antes de las 12:00 p.m., en dias laborables.
- Los productos marcados con (*) estarán disponibles en 15 días.
- Precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Las trituradoras incluyen 30 días de garantía siempre que sea por defecto de fábrica.

Realizado por: Jenny Espinal, Jenny Espinal
 RPE-14157
 CREDITO A 30 DIAS
 1 AÑO DE GARANTIA
 ENREGA DE 15 A 21 DIAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAS.

Office DEPOT
 OD Dominicana Corp.

Recibido Conforme

Fecha

Hora

Sello de la Empresa

Escáner plano HP ScanJet Pro 2500 f1



Mejore la productividad en los escaneos de rutina con un escáner HP ScanJet Pro compacto. Automatice el flujo de trabajo con un escaneo rápido a doble cara, un ADF de 50 páginas, un ciclo de trabajo diario de 1500 páginas y accesos directos con un botón. Incluso puede capturar y editar texto rápidamente desde los documentos.



Aumente la productividad con un escaneo rápido y versátil

- Produzca hasta 40 imágenes por minuto con un escaneo a doble cara y un alimentador automático de documentos de 50 páginas.
- Escanee páginas de hasta 8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm) a través del ADF y utilice el escáner plano para soportes voluminosos.
- No espere el proceso de calentamiento: la tecnología Instant-on le permite comenzar a escanear rápidamente.
- Libere espacio para trabajar. Este escáner HP ScanJet es pequeño y delgado, con un diseño moderno, perfecto para el escritorio.


Automatice y optimice su flujo de trabajo

- Optimice el trabajo de rutina al escanear con solo tocar un botón, personalice la configuración para trabajos de escaneo recurrentes.
- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos comunes y escanee a varios destinos con el software HP Scan.
- Comparta de forma rápida o archive escaneos directamente a destinos en la nube populares con el software HP Scan.
- Escanee directamente a las aplicaciones sin tener que abrir otro programa con el controlador de TWAIN de funciones avanzadas de HP.

Imágenes nítidas y poderosas herramientas de edición

- Capture con precisión el texto de documentos para la edición sencilla con HP Scan e I.R.I.S. Software de reconocimiento óptico de caracteres Readiris™ Pro.
- Obtenga escaneos de documentos, gráficos y fotos de gran nitidez y realismo con hasta 1200 dpi de resolución.
- Edite y organice los documentos y las fotos con un paquete completo de software con muchos recursos.
- Las características de imágenes automáticas en el software HP Scan incluido le permiten mejorar las imágenes y eliminar las páginas en blanco.

¹ Velocidades de escaneo de hasta 40 ipm (máximo a 300 dpi) (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de aplicación. ² Comparado con productos que utilizan copiado con función tradicionales y lamparas de catodo (fluorescente).



Escáner plano HP ScanJet Pro 2500 f1 Tabla de especificaciones

Escaneado color	Si
Tecnología de escaneado	CMOS CIS (sensor de imagen de contacto)
Tipo de escaneado	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromática, ADF), Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromática, cama plana). Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF), Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana)
Formato de archivos escaneados	Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (texto), RTF (texto enriquecido) y PDF con función de búsqueda.
Modos de entrada de datos para escaneado	Función de escaneo del panel frontal: Guardar como PDF, Guardar como JPEG, Correo electrónico como PDF y Enviar a la nube. HP Scan en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistema operativo Mac y aplicaciones de terceros a través de TWAIN
Velocidad de escaneado	Hasta 20 ppm/40 pm (blanco y negro, escala de grises y color, 300 dpi)
Tamaño Máximo de Escaneo	ADF: 8.5 x 12.2 pulgadas, Cama plana: 8.5 x 11.7 pulgadas
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a doble cara de una sola pasada; Escaneo con solo presionar un botón; Reconocimiento óptico de caracteres; Accesos directos de escaneo configurables
Escaneado ADF dúplex	Si
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estandar, 50 hojas
Detección de alimentación de varias hojas	No
Fuente de luz (exploración)	Diodo emisor de luz (LED)
Ajustes de resolución de salida en ppp	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 y 1200
Versión Twain	Certificación TWAIN, versión 2.1
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits; 256
Conectividad	Estandar: Hi-Speed USB 2.0
Puertos externos de Entrada/Salida	Hi-Speed USB 2.0
Preparada para trabajar en red	Ninguno/a
Memoria	Estandar: 64 MB
Velocidad del procesador	~20 MHz
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (ADF)
tipos de soportes	Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)
Gramajes de los soportes	16 to 28 lb
tamaños de los soportes	Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (US)
Contenido de la caja	L2747A Escáner HP ScanJet Pro 2500 f1; Motor de escaneo plano HP ScanJet Enterprise 2500 f1; Guía de instalación; CD de software y controladores de HP Scan; CD de software de pack bonificado de HP; Volantes de soporte; Almohedones; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación

Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 17,8 x 13,8 x 4,8 pulg., Máximo: 17,8 x 13,9 x 4,8 pulg.
peso del producto	9.5 libras
Características de la garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com
Panel de control	5 botones (incluyendo reposo/apagado); 7 indicadores LED (incluyendo encendido); Error; Escaneo a qué destino y simplex/dúplex
Software incluido	Controlador de dispositivo HP Scanner, controlador de escaneo HP WIA, controlador de escaneo HP TWAIN (con certificación), HP Scan, utilidad HP Scanner Tools, administrador de eventos de HP (botón), HP Windows Installer, I.R.I.S. Reader Pro, I.R.I.S. Ca. crisis, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Kit de desarrollo de software), LPDF (archivo con enlace para descargar software), sin software para Mac en el CD
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Requisitos mínimos del sistema	Windows 7 o superior; procesador de 2 GHz; 2 GB de RAM; 170 MB de espacio disponible en el disco duro (instalación solo con controlador); USB 2.0; monitor SVGA 1024 x 768
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externo. Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 90 a 264 VCA, de 50 a 60 Hz. Consumo de energía: 4,73 vatios (típic), 1,68 vatios (reposo), 0,13 vatios (apagado automático), 0,14 vatios (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A)
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: de 50 a 95°F; Temperatura operativa recomendada: de 50 a 95°F; Temperatura de almacenamiento: límites: De -40 a 140°F; Rango de humedad en inactividad: 0 a 90% de HR sin condensación; Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: 15 a 80% de HR sin condensación
accesorios	Kit de sustitución de rodillos del ADF s2 HP ScanJet Enterprise Flow 5000 L2740A
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	UJ375E - Instalación para 1 impresora personal o de grupo de trabajo; UJ876E - Servicio de intercambio en el lugar; 3 años; UJ768E - Servicio de intercambio en el lugar; 2 años; UJ873PE - Servicio posgarantía de intercambio en el lugar; 1 año

Aprenda más en hp.com

OfficePartner
OD Dominicana Corp.





HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

27 de Julio del 2017

Señores
OD DOMINICANA CORP
Presente
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)/CP-23-2017

HP Inc reconoce que:

- OD DOMINICANA CORP tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP Inc (Printing and Personal Systems) y los servicios de HP Care Pack (en lo sucesivo "Productos HP") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Distribuidor Autorizado de HP, éste negociará y firmará un contrato que se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Distribuidor Autorizado HP, para el suministro de productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP.

HP Inc reconoce que el Distribuidor Autorizado de HP es, a la fecha de esta carta, un distribuidor autorizado pero no exclusivo de HP, para la venta de Productos HP en República Dominicana.

Los Productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a República Dominicana. Los servicios HP Care Pack son servicios estándares de HP pre-pagados y empacados. El Distribuidor Autorizado de HP podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HP en República Dominicana y HP Inc respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante todo lo aquí mencionado:

1. El Distribuidor Autorizado de HP está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de HP Inc o compañía alguna de HP.
2. HP Inc será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HP Care Pack. El Distribuidor Autorizado de HP será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc

306-129620

Office DEPOT
OD Dominicana Corp.



HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

27 de Julio del 2017

Señores
OD DOMINICANA CORP
Presente
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)/CP-23-2017

Por medio de la presente, HP Inc se permite detallar cuál es la garantía que ofrece HP Inc para sus suministros y repuestos:

- Garantía limitada para cartuchos de impresión, cabezales y suministros de tinta HP Inkjet. Los cartuchos de impresión, los cabezales, y el suministro de tinta de HP están garantizados por defectos en materiales y mano de obra, siempre que se utilicen en el dispositivo de impresión HP designado y se cumpla con las siguientes condiciones:
 - o El reclamo ocurra dentro de un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra
 - o El cartucho contenga un 70% o más de tinta
- Garantía limitada para cartuchos de tóner HP LaserJet y HP Color LaserJet. Cuentan con una garantía limitada que cubre las fallas de materiales y de fabricación y se cumpla con las siguientes condiciones:
 - o El reclamo ocurra dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra
 - o El cartucho contenga un 70% o más de tóner

La garantía HP no cubre: cartuchos vacíos, cartuchos rellenos o remanufacturados, ó, cartuchos que se hayan usado o manipulado indebidamente.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc

331-129620

Office DEPOT
OD Dominicana Corp.



HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

27 de Julio del 2017

Señores
OD DOMINICANA CORP
Presente
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)/CP-23-2017

Esta carta tiene como objetivo aclarar que las cajas de los cartuchos de Toners originales de HP no cuentan con fecha de expiración y que los números en las cajas de Toners originales no se deberían de interpretar como una fecha.

Los cartuchos de Toners cuentan con una garantía limitada que cubre las fallas de materiales y de fabricación y se cumpla con las siguientes condiciones:

- o El reclamo ocurra dentro de un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra
- o El cartucho contenga un 70% o más de toner

La garantía HP no cubre: cartuchos vacíos, cartuchos rellenos o re-manufacturados, cartuchos que se hayan usado o manipulado indebidamente.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc

546-129620

Office DEPOT
CD Dominican Corp.

Office DEPOT

27 de julio de 2017

Distrito Nacional, República Dominicana

Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

REF: CP-23-2017

Comisión de Compras y Licitaciones


Estimados,

Después de un cordial saludo, les informamos que para el proceso de comparación de precio, ponemos a su consideración las siguientes informaciones:

- Las condiciones de pago serán Crédito a 30 días luego de recibido los bienes y factura.
- Esta oferta está vigente por 45 días a partir de la fecha que se emite esta documentación.
- Tiempo de entrega: será de 15 a 21 días luego de recibida la Orden de Compras.
- Garantía: 1 año de garantía

Esperamos que las condiciones detalladas anteriormente cumplan con todos los requerimientos de su institución, con la calidad que les ofrecemos, como siempre, con los mejores productos del mercado.

Se despide,



Diego Prída

Director Comercial

Office DEPOT
Dominicana Corp.