

Santo Domingo, D.N.
29 Septiembre 2017

A: Departamento de Compras, Junta Central Electoral
Atención: Lic. Miguel A. Hidalgo
Asunto: Entrega Solicitud de cotización # 2017-001890

Distinguido Lic. Hidalgo:

Por este medio hacemos formal entrega de la propuesta económica referente a la solicitud # 2017-001890 la cual como nos fue remitida para los fines de presentar cotización. La misma contiene 3 hojas (Copia de esta misma carta / Propuesta económica / y detalles complementarios técnicos).

En adición están incluidos como requerido:

- a) Tiempos de entrega
- b) Garantías
- c) Condiciones de pago.

Esperando poder servirles y reiterándonos a las órdenes, les saluda sin otro particular.

Ing. Jorge Luis Pimentel, MBA & Operations
Presidente CariTec –Consultores & Asesores Tecnológicos.



RECIBIDO POR:

NOMBRE

FECHA

PROPUESTA ECONOMICA REDES DE DATOS

CLIENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FECHA: 29-sep-17

DIRECCION: AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. AVE. GREGORIO LUPERON, SANTO DOMINGO, D.N./R.D

CONDICIONES: 60% ORDEN - 40% A 30 DIAS DE ENTREGA TEL: (809) 338-5419

SOLICITUD ASOCIADA: 2017-001890

NO.	DESCRIPCION (CONCEPTOS)	CANT.	UND.	RDS	TOTAL RDS
MATERIALES & EQUIPOS					
1	ORGANIZADOES DE CABLE (DE 6PIES) -TRIPP LITE	6	UD	22,475.00	134,850.00
	Diseño que posibilita uso para RACKS ABIERTOS y RACK CERRADOS				
	Mejora el flujo y circulación de área de instalación de equipos activos.				
	Piezas ajustable para fácil y precisa instalación /DOUBLE FINGER DUCT				
	*** LO CORRECTO ES VERTICAL DE 6 PIES / NO HORIZONTAL				
	5 AÑOS DE GARANTIA				
2	SWITCH DE 24 PUERTOS (1000 / 10000)- MODELO: CISCO WS-C3850-24XU	4	UD	921,641.50	3,686,566.00
	24 PUERTOS 10 GIGABIT / PUERTOS CONFIGURABLES -10 GIGA FULL CONFIG				
	DISEÑO PARA ESCALAMIENTO EN CASCADA				
	ADMINISTRACION REMOTA Y ADMINISTRABLE EN TODAS SUS FUNCIONES				
	(MONITOREO DE ALARMAS INCLUIDO -SMART MANAGED)				
	(CRECIMIENTO MODULAR HASTA 480 GIGAS & 48 PUERTOS POR UNIDAD)				
	(INCLUYE MULTI LEVEL QoS -Quality of service)				
	CONFIGURACION OFERTADA PARA REDUNDANCIA DE SERVICIOS DE FABRICA				
	5 AÑOS DE GARANTIA				
3	CINTA 3M DE 1/2/ REF PLFNW12 -ROTULADORA 3MPL200)	4	UD	7,988.00	31,952.00
	3 AÑOS DE GARANTIA				
4	VELCRO PARA CABLE	6	UD	4,080.00	24,480.00
	MARCA: VELCRO ORIGINAL / 25YDS POR ROLLO /50PSI PRESION				
	MATERIAL CON PROTECCION DE CALOR				
	3 AÑO DE GARANTIA				
5	PATCH PANEL ANGULADO -24PUERTOS CAT 6A	8	UD	58,995.95	471,967.60
	ORTRONICS / FOR 10G / 1G/ 24 PORT ANGLED CAT6A				
	MULTIPOINT CONFIGURATION DESIGN -6JACKS PER GROUP				
	5 AÑOS DE GARANTIA				
6	ESCALERILLA METALICA PARA CABLEADO DE DATOS	50	PIES	56,196.00	56,196.00
	10 AÑOS DE GARANTIA				
7	TIRILLAS PLASTICAS #6	1000	UD	1,995.00	1,995.00
	GARANTIA NO APLICA (TIRILLAS PLASTICAS)				
8	RACK DE 7 PIES & 4 SOPORTES	2	UD	20,880.00	41,760.00
	10 AÑOS DE GARANTIA				
9	PATCH CORD FIBRA OPTICA MULTIMODAL LC-LC	20	UD	8,882.40	177,648.00
	(5 MTS - SOPORTA ENLACES 10GIGA & 40GIGA) -AUTO SENSING TECH				
	10 AÑOS DE GARANTIA				
10	CAJAS DE CABLE CAT 6A (1000/1)	2	UD	15,332.50	30,665.00
	10 AÑOS DE GARANTIA				
11	PATCH CORDS 7 PIES -CAT 6A	100	UD	952.00	95,200.00
	5 AÑOS DE GARANTIA				

1- Gamtías de 3, 5 y 10 años respectivamente comprobado su buen uso.

*** La Garantía en switches de requerir podemos vender 2 años adicionales para un total de 7 (Hasta 3 meses para requerir esta opción luego de completado el pago final)

2- Entrega 5 a 8 días luego de primer pago para todos los ITEMS, excepto #2.

3- Entrega de 9 a 12 días con primer pago de ITEM #2, (por la configuración REQUERIDA particular requerida en puertos de 10Gigas)

*** Opción de MODELO en switch es ENHANCED para garantizar desempeño, redundancia y disponibilidad.

*** Con esta compra para la adquisición de MODULOS para los switches. Ofertamos servicio de compra anticipada y consiste en entregas de menos de 5 días y de ser planificadas garantizamos entregas más ágiles con la Orden de compra.

*** Sugerimos el % mayor a 50% ya que los equipamientos deben ser saldados en su totalidad para el inicio del PERIODO de GARANTIA y donde asumimos el resto para el segundo pago como beneficio extendido a ustedes.

ING. JORGE LUIS PIMENTEL

AUTORIZADO

RECIBIDO POR

*** PROPUESTA VALIDA POR 10 DIAS A PARTIR DE FECHA EMISION

SUBTOTAL	4,753,279.60
ITBIS	855,590.33
T.GENERAL	RD\$ 5,608,869.93



DE MANERA AMPLIADA QUEREMOS INDICAR A CONTINUACION LAS CARACTERISTICAS BASE DEL EQUIPO SOLICITADO A LOS FINES DE SUS EVALUACIONES Y CON GUSTO CUALQUIER PARTICULAR EN LAS CONFIGURACIONES ESTAMOS A LA ORDEN

Product Overview

- Integrated wireless controller capability with:
 - Up to 40G of wireless capacity per switch (48-port RJ45 models)
 - Support for up to 100 access points and 2000 wireless clients on each switching entity (switch or stack)
- 24 and 48 10/100/1000Mbps data PoE+ and Cisco UPOE models with energy-efficient Ethernet (EEE)
- 24 and 48 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps Cisco UPOE models with energy-efficient Ethernet (EEE)
 - 12- and 24-port 1 Gigabit Ethernet SFP-based models
- 12- and 24-port 1/10 Gigabit Ethernet SFP+-based models
- 48-port 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ model with 4 fixed 40 Gigabit Ethernet QSFP+ uplinks
- Cisco StackWise-480 technology provides scalability and resiliency with 480 Gbps of stack throughput^[1]
- Cisco StackPower™ technology provides power stacking among stack members for power redundancy¹
 - Five optional uplink modules^[2] with 4 x Gigabit Ethernet, 2 x 10 Gigabit Ethernet, 4 x 10 Gigabit Ethernet^[3], 8 x 10 Gigabit Ethernet⁴, or 2 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+^[4] ports
- Dual redundant, modular power supplies and three modular fans providing redundancy
- Full IEEE 802.3at (PoE+) with 30W power on all copper ports in 1 rack unit (RU) form factor
- Cisco UPOE with 60W power per port in 1 rack unit (RU) form factor
 - IEEE 802.3bz (2.5/5 G/s BASE-T) to go beyond 1 Gb/s with existing Cat5e and Cat6
- IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built-in to provide better AV experience for including improved time synchronization and QoS
- Software support for IPv4 and IPv6 routing, multicast routing, modular quality of service (QoS), Flexible NetFlow (FNF), and enhanced security features
- Single universal Cisco IOS® Software image across all license levels, providing an easy upgrade path for software features
- DNA services delivered through Cisco ONE™ Software, providing simplified, high-value solutions with license portability and flexibility
- Support for AES-256 with the powerful MACSEC 256-bit for SFP+ and mGig models and 128-bit encryption algorithm available on all models

