




REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES



## ACTA No. ACP-10-2014

En la oficina de la Comisión de Compras y Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón No. 118, Plaza de la Bandera, Santo Domingo D. N., siendo las once y quince minutos de la mañana (11:15 A.M.) del día veinte (20) del mes de febrero, del año dos mil catorce (2014), se reunieron los miembros de la referida Comisión, con la asistencia de los señores: DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Delegada de la Dirección Financiera, LIC. JORGE M. VALDEZ CUEVAS, Director General Administrativo y el LIC. LEONARDO A. GARCÍA VILLANUEVA, Coordinador, asistidos por NEFTALI PARRA SANTANA, en calidad de Secretario Ad-Hoc, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El Presidente de la Comisión de Compras y Licitaciones, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, informó que el DR. ALEXIS DICLÓ GARABITO, se ausentará de esta sesión debido a que se encuentra fuera del país en asuntos relacionados con sus funciones de Consultor Jurídico y dejó abierta la reunión, comunicando a los presentes, que ésta ha sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

### AGENDA

- a) Conocimiento del **Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-42-2013**, relativo a la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, UN (1) UPS DE 4,000 WATTS Y UN (1) TRANSFORMADOR DE 208V**, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El presidente informó que la institución tenía que abocarse a la ejecución de las compras, conforme a la ley Electoral No. 275-97 del 21 de diciembre del 1997, al Reglamento Interno emitido por el Pleno de la Institución, al Manual para la Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la Junta Central Electoral y a las normas establecidas en materia de Compras y Contrataciones Públicas.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE No.3678/13, de fecha 29 de octubre del 2013, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, mediante la cual le comunica la aprobación para cotizar la compra de un (1) UPS y un (1) transformador externo, para ser utilizados en el área de Monitores de esta sede, de conformidad con las recomendaciones y especificaciones realizadas por el Ing. Franklin Frías Abreu, Director de Informática, mediante oficio DNI-13-10-45, de fecha 24/10/2013.

**VISTA:** La comunicación DGA No. 1597/2013, fechado el 28 de octubre del 2013, firmada por el Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, dirigida al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, donde remite el oficio DNI-13-10-45, de fecha 24/10/2013, del Ing. Franklin Frías Abreu, Director de Informática, relativo a la adquisición de un (1) UPS y un (1) transformador externo para UPS.

**VISTO:** El oficio DNI-13-10-45, de fecha 24 de octubre del 2013, a la firma del Ing. Franklin Frías Abreu, Director de Informática, dirigido al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, remitiendo la comunicación OSC 0609-13, de fecha 20/9/2013, suscrita por el Sr. Víctor Lantigua, Director de Seguridad, en la cual solicita la adquisición de dos (2) UPS de 3 kilos, para ser utilizados en el Centro de Monitores de la Sede Central del la JCE, y donde recomienda la adquisición de un (1) UPS y un (1) transformador externo para UPS.

**VISTO:** El oficio DNI-13-09-42, de fecha 26 de septiembre del 2013, a la firma del Ing. Franklín Frías Abreu, Director de Informática, dirigido al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, donde expone sus consideraciones en atención a la comunicación OSC 0609-13, de fecha 20/9/2013, suscrita por el Sr. Victor Lantigua, Director de Seguridad, en la cual solicita la adquisición de dos (2) UPS de 3 kilos, para ser utilizados en el Centro de Monitores de la Sede Central de la JCE.

**VISTO:** El oficio OSC 0609-13, de fecha 19 de septiembre del 2013, firmado por el Sr. Victor Lantigua, Director de Seguridad, dirigido al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, solicitando la adquisición de dos (2) UPS de 3 kilos, para ser utilizados en el Centro de Monitores de la Sede Central del la JCE.

**VISTO:** El oficio de fecha 19 de septiembre del 2013, firmado por el Lic. Denny A. Bello González, Encargado de la Unidad de Monitores, dirigido al Sr. Victor Lantigua, Director de Seguridad, mediante la cual solicita la adquisición de dos (2) UPS de 3 kilos, para ser utilizados en el Centro de Monitores de la Sede Central.

**VISTA:** La comunicación DCS No. 0997-2013, fechada el 7 de noviembre del 2013, a la firma de la Lic. Rosa Alba Ramírez, Encargada Interina de la División de Compras y Suministros, en la que remite a la Comisión de Compras y Licitaciones, el PRES-JCE-No.3713/13, relacionado con la adquisición de quinientas (500) baterías de 12 voltios, 17 amperes, las cuales serán utilizadas por la Dirección de Informática en la reparación de UPS, así como en existencia en almacén.

**VISTA:** La comunicación PRES-JCE No.3713/13, de fecha 1ero. de noviembre del 2013, a la firma del Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, dirigida al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, mediante la cual le comunica la aprobación para cotizar la compra de quinientas (500) baterías de 12 voltios, 17 amp., las cuales serán utilizadas por la Dirección de Informática en la reparación de UPS, así como en existencia en almacén.

**VISTA:** La comunicación DGA No. 1619/2013, fechado el 30 de octubre del 2013, firmada por el Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, dirigida al Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral, donde remite el oficio DNI-13-10-38, de fecha 24/10/2013, del Ing. Franklin Frías Abreu, Director de Informática, relativo a la adquisición de quinientas (500) baterías de 12 voltios, 17 amperes, las cuales serán utilizadas por la Dirección de Informática en la reparación de UPS, así como en existencia en almacén.

**VISTO:** El oficio DNI-13-10-38, de fecha 24 de octubre del 2013, a la firma del Ing. Franklin Frías Abreu, Director de Informática, dirigido al Lic. Jorge Manuel Valdez Cuevas, Director General Administrativo, solicitando la compra de quinientas (500) baterías de 12 voltios, 17 amperes, las cuales serán utilizadas por la Dirección de Informática en la reparación de varios UPS, en virtud de que en el almacén no tienen en existencia para abastecerlos.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 11 de noviembre del 2013, enviado por la Sra. Mabel Reyes, de la Dirección de Informática, enviado al Sr. Bartolomé Dickson Pujols, de la División de Compras y Suministros, aclarando que las baterías de 12 voltios y 17 amperes, solicitadas mediante el oficio DNI-13-09-38, de fecha 24/10/2013, deben ser de 12 voltios y 7 amperes.

**VISTO:** El oficio CL-324/13, fechado el 13 de noviembre del 2013, a la firma del Lic. Leonardo García, Coordinador de la Comisión de Compras y Licitaciones, dirigido a la Lic. Rosa Alba Ramírez, Encargada Interina de la División de Compras y Suministros, remitiendo el llamado a concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-42-2013, relativo a la adquisición de quinientas (500) baterías de 12 voltios para UPS, un (1) UPS de 4,000 watts y un (1) transformador de 208V, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén, y el listado de empresas a invitar, a saber: Unitrade, Soluciones Corporativas, Datacell, GTS Dominicana, Importadora Doppel, Soluciones Globales, Centralion Dominicana y Grupo Tecnológico Adexusus.

**VISTO:** El llamado o convocatoria a concurso por Comparación de Precios, Ref.: CP-42-2013, publicado en la página Web de la Junta Central Electoral, relativo a la adquisición de quinientas (500) baterías de 12 voltios para UPS, un (1) UPS de 4,000 watts y

un (1) transformador de 208V, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén.

**VISTA:** La requisición No. 2013-02916, de fecha 13 de noviembre del 2013, del Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los bienes objeto del presente procedimiento.

**VISTA:** La comunicación DCS No. 01057-2013, de fecha 22 de noviembre del 2013, a la firma de la Lic. Rosa Alba Ramírez, Encargada Interina de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Compras y Licitaciones, las cotizaciones correspondientes al expediente relativo a la adquisición de quinientas (500) baterías de 12 voltios para UPS, un (1) UPS de 4,000 watts y un (1) transformador de 208V, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén.

**VISTA:** La solicitud de cotización No. 2013-03049, cursada por la División de Compras y Suministros, en fecha 13 de noviembre del 2013, a las empresas: **Unitrade, Soluciones Corporativas, Datacell, GTS Dominicana, Importadora Doppel, Soluciones Globales, Centralion Dominicana y Grupo Tecnológico Adexsus.**

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 14 de noviembre del 2013, a la firma de la Sra. Aíran Reyes Nuñez, representante de la empresa Green Technology Group, en el cual manifiesta su interés en participar en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-42-2013.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 19 de noviembre del 2013, a la firma de la Sra. Mary Robles, representante del Grupo Laugama, en el cual manifiesta su interés en participar por medio de la empresa Madison Import en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-42-2013.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 19 de noviembre del 2013, a la firma de la Sra. Katherine Aristy H., representante de la empresa Unitec, en el cual manifiesta su interés en participar en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: CP-42-2013.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 20 de noviembre del 2013, dirigido a los participantes en el concurso Ref.: CP-42-2013, donde la Comisión de Compras y Licitaciones responde algunas inquietudes presentadas por algunos de los participantes.

**VISTAS:** Las cotizaciones presentadas por las empresas: **Green Technology Group, Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC), Unitrade, Madison Import, Soluciones Globales, AVG Comercial, Soluciones Corporativas (SOLUCORP) y Grupo Tecnológico Adexsus.**

**VISTO:** El oficio CL-357/13, de fecha 11 de diciembre del 2013, mediante el cual la Comisión de Compras y Licitaciones solicita al Ing. Franklín Frías Abreu, Director de Informática, la evaluación de las propuestas presentadas por los participantes en el concurso para la adquisición de 500 baterías para UPS, 1 UPS Smart-UPD On-Line y 1 transformador externo para UPS, para ser utilizados por el Centro de Monitores y la Dirección de Informática y para existencia de almacén.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 23 de diciembre del 2013, dirigido por la Comisión de Compras y Licitaciones al Ing. Franklín Frías Abreu, Director de Informática, recordándole que esa Dirección tiene pendiente la evaluación solicitada por medio del oficio CL-357/13.

**VISTO:** El oficio CL-006/14, de fecha 7 de enero del 2014, por medio del cual la Comisión de Compras y Licitaciones reitera al Ing. Franklín Frías Abreu, Director de Informática, que la Comisión está a la espera del informe sobre la evaluación requerida mediante el oficio CL-357/13, de fecha 11 de diciembre del 2013.

**VISTO:** El oficio DNI-14-01-11, recibido el 13 de enero del 2014, a la firma del Ing. Franklín Frías Abreu, Director de Informática, dirigido al Dr. Luís Ramón Cordero González, Presidente de la Comisión de Compras y Licitaciones y al Lic. Leonardo García, Coordinador de la misma, en el cual informa sobre la revisión técnica realizada a las propuestas presentadas para la adquisición de de 500 baterías para UPS, 1 UPS Smart-UPD On-Line y 1 transformador externo para UPS, a ser utilizados por el Centro de Monitores y la Dirección de Informática y además de existencia en el almacén.

**VISTOS:** Los correos electrónicos de fecha 17 de febrero del 2014, dirigidos a los oferentes Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC) y Soluciones Globales, participantes en el concurso Ref.: CP-42-2013, donde la Comisión de Compras y Licitaciones les solicita informar si esas empresas mantienen o no, los precios y tiempo de entrega consignados en las cotizaciones Nos. 0011812 y 18-201311130-P032, respectivamente.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 17 de febrero del 2014, a la firma de Katherine Aristy H., Ejecutiva de Ventas de Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC), confirmando que esa empresa mantiene los precios y las condiciones consignadas en su cotización No. 0011812 del 19/11/2013.

**VISTO:** El correo electrónico de fecha 20 de febrero del 2014, a la firma de Paola A. Mateo, Ejecutiva de Cuentas de la empresa Soluciones Globales, remitiendo la cotización No. 18-201311130-P032 (modificada), en la cual se observa una reducción del precio de las baterías y la confirmación del precio del UPS, el transformador y la tarjeta ofertada en su cotización del 18 de noviembre del 2013.

**VISTA:** La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006) y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06.

**VISTA:** La Ley Electoral No. 275/97, de fecha 21 de diciembre del año 1997 y sus modificaciones.

**VISTO:** El Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre del 2010.

**VISTO:** El Manual para las Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la Junta Central Electoral, aprobado por el Pleno de la institución, en fecha 31 de octubre del año 2012.

**CONSIDERANDO:** Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones, estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 13 de noviembre del 2013, a requerimiento de la Comisión de Compras y Licitaciones, la División de Compras y Suministros, remitió a las empresas invitadas a participar en el presente concurso, la solicitud de cotización que presentamos a continuación:

Garantía de identidad y democracia  
**Junta Central Electoral**  
 27 de febrero 2014, Pinar de los Baños, Sto. Dgo, D.N.  
 Tel. 809-328-2419 / Fax: 2147212230 / Cel. 809-328-3878  
 División de Compras y Suministros  
**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC: 401-00784-1

**Código:** 2674  
**Nombre:** DATACELL  
**Dirección:** GALERIAS DE NACO, LOCAL C-1  
**Ciudad:** STO. DGO, DISTRITO NACIONAL  
**Contacto:** ELVIS MUÑOZ / CHRISTINA LOUIS

**No.:** 2013-03049  
**Fecha:** 13/11/2013  
**Hora:** 01:41:13 PM  
**RNP:** 7441  
**RNC:** 1-01-77860-1  
**Tel.:** 8095419080  
**Fax.:** 8095419079

**Estimados Señores:**  
 Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y firmada. El plazo máximo establecido es de (8) Días hábiles

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	
500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES	
1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTERFAZ PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDO RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U	
1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASÍ SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART.	
COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS:			
EL PRECIO			
EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA			
LAS CONDICIONES DE PAGO			
TIEMPO DE ENTREGA			
GARANTIA			
DESCRIPCION Y MARCA			
SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA			
OFERTADA			
EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA			
SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE			
NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL			
----- Debajo de esta línea no hay nada más escrito -----			


13 NOV 2013  
 PREPARADO POR  
 [Illegible text]

Garantía de Identidad y Democracia  
**Junta Central Electoral**  
 27 de Febrero en Luperón, Pinar de los Ríos, Sto. Dgo, D.N.  
 Tel: 809-336-5418 / Fax: 214219230 / Cel: 809-538-8878  
 División de Compras y Suministros  
**SOLICITUD DE COTIZACION**  
 RNC: 401-00784-1

Código : 2674  
 Nombre : DATACELL  
 Dirección : GALERÍAS DE NACO, LOCAL C-1  
 Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL  
 Contacto : ELVIS MUÑOZ / CHRISTINA LOUIS

No. : **2013-03049**  
 Fecha : 13/11/2013  
 Hora : 01:41:13 PM  
 RNP : 7441  
 RNC : 1-01-77860-1  
 Tel. : 8095419080  
 Fax. : 8095419079

**Estimados Señores:**  
 Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrán que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y firmada. El plazo máximo establecido es de (5) Días hábiles



*Handwritten signature*  
 RECEIVED  
 OFICINA GENERAL DE SUMINISTROS  
 13 NOV 2013  
 PREPARADO POR  
 ROSALBA GUE

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los productos de tipo C. Los servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la Ley No. 107-07.

Nota(2) La JCE, aplicará 0.8% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por prestación de servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la Ley No. 107-07.

- Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio". Indicar RNC.  
 Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.  
 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.  
 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.  
 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.  
 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.  
 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.



DESCRIPCIÓN DEL (LOS) ARTICULO(S)	DATACELL
Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de 30 días, a partir de la fecha de recepción de la cotización. A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RNC: 1-01-77860-1
Crédito a <input type="text"/> días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra.	
Nuestro Compromiso de Entregar es en <input type="text"/> días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra.	
	<i>Handwritten signature</i> Firma / Nombre 13/11/2013

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso cotizaron de la manera siguiente:

**GREEN TECHNOLOGY GROUP**, cotización No. CT-00002043 de fecha 18/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	Batería Deka MK 12vdc 7.2 AH para UPS	853.19	426,595.00
		<b>Subtotal</b>		426,595.00
		<b>Más ITBIS</b>		76,787.10
		<b>Total General</b>		<b>RD\$503,382.10</b>

Condiciones de pago: A crédito. Tiempo de entrega: 15 días hábiles a partir de la orden de compra. Garantía: 1 año bajo especificaciones técnicas adjunta. Mantenimiento de la oferta: 30 días.

**UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA (UNITEC)**, cotización No. 0011812 de fecha 19/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	BATERIAS MARCA MHB PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERES Selladas libres de mantenimiento	535.00	267,500.00
2	1	APC LA SMARTUPS RT 5000VA RM 208V TO 208/120V Device Type UPS –rack-mountable Rack Size 3U Input Voltage AC 208/240 V Output Voltage AC 120/208 V 5%( 50/60Hz) Power capacity 4 KW / 5000 VA Output connector (s) 4 x power NEMA 5-20 1 x power NEMA L14-30 1 x power NEMA L6-20 Battery Lead acid Batteries Qty 2 Run Time ( Up To) 4.8 min at full load Networking Ethernet 10/100 Remote Management protocol SNMP Telnet , HTTP, HTTPS WAP Manufacture warranty 2 years warranty	125,460.00	125,460.00
3	1	TRANSFORMADOR PARA UPS APC 208-120L 14-30, NEMA	33,830.00	33,830.00

R  
A  
S

		Garantía 2 años en piezas y servicios		
		<b>Subtotal</b>		426,790.00
		<b>Más ITBIS</b>		76,822.20
		<b>Total General</b>		<b>RD\$503,612.20</b>

Condiciones de pago: 30 Días. Tiempo de entrega: 18-20 días. Garantía: baterías 1 año, Los demás 2 años.

**UNITRADE**, cotización No. 351904 de fecha 19/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	Baterías unipower battery, 12 VDC-7.2AH	15.00	7,500.00
2	1	UPS unipower on-line modelo 6KVA/4.8KW, 240VAC/240-120VAC, 60Hz. 1 PH. Tecnología On line LCD Display. Regulación de voltage (166-240VAC) y Regulación de frecuencia (55-64Hz) 100% Sinusoidal. Autonomía 8 minutos a 100% de carga. Tipo Torre Transformador integrado.	2,895.00	2,895.00
		<b>Subtotal</b>		10,395.00
		<b>Más ITBIS</b>		1,871.10
		<b>Total General</b>		<b>USD\$12,266.10</b>

Condiciones de pago: Contra entrega, en dólares o en pesos a la tasa vigente en el mercado el día del pago. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: batería 12-7-2 Seis meses: **NOTA:** El precio del UPS incluye el arranque o puesta en marcha en horario de 8:30 a.m. a 5:30 pm y sábado de 9:00 a.m. a 1:00 pm. No incluye la instalación eléctrica necesaria. **GARANTIA:** UPS tres años full en piezas, servicios y baterías.

**MADISON IMPORT**, cotización S/N de fecha 21/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	BATERIAS MHB PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERES SELLADAS , LIBRE DE MANTENIMIENTO GARTANTIA DE 12 MESES, SOLO POR PROBLEMAS DE FABRICACION, ENTREGA 120 BATERIAS DE INMEDIATO	13.56	6,780.00
2	1	UPS APC SMART UPS ON LINE SURTD5000XL, 5000VA/4000WATTS ENNTRADA DE VOLTAJE 208 VOLTIOS, SALIDAD DE VOLTAJE 208/120VLTS INTERFACE RJ -45 10/100 BASE -T RJ-45 SERIA , SMART SLOT STENDIDED RUN TIME MODEL , RACK HIEHT 3U GARANTIA 24 MESES SOLO DEPERFECTOS DE FABRICA ENTREGA 22 A 24 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA ORDEN . GARANTIA 24 MESES AL UPS , 123 MESES BATERIAS	3,360.00	3,360.00
3	1	TRASFORMADOR EXTENR PARA UPS APC VOLTAJE STEP DOWN 208V A 120V SMART GARANTIA 24 MESES SOLO DEPERFECTOS DE FABRICA GARANTIA ENTRAGA INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN	885.00	885.00
		<b>Subtotal</b>		11,025.00
		<b>Más ITBIS</b>		1,984.50
		<b>Total General</b>		<b>USD\$13,009.50</b>

Condiciones de pago: 30 Días. Tiempo de entrega: Indicada en las especificaciones. Plazo

de mantenimiento de ofertas: 30 días. Garantía: indicada en las especificaciones.

**SOLUCIONES GLOBALES**, cotización No.18-201311130-P032 de fecha 18/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	BATERIA PARA UPS MASTERSAFE, DE 12 VOL. 7 AMP	988.29	494.142.86
2	1	UPS TRIPPLITE DOBLES CONVERSION DE 750VA, TIPO TORRE	26,665.47	26,665.47
3	1	TARJETA DE MONITORES Y CONTROL	12,857.14	12,857.14
4	1	TRASFORMADOR NIPPON AMERICAN 1KVA, 208/120V	6,428.57	6,428.57
		<b>Subtotal</b>		540,094.04
		<b>Más ITBIS</b>		97,216.93
		<b>Total General</b>		<b>RD\$637,310.97</b>

Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 18 días UPS, demás ítems 2 días laborables. Garantías: 2 años UPS, 1 año transformador y 1 año baterías prorrateado. **Observaciones:** Esta cotización tiene un error de cálculo, que presenta un monto de 540,094.04 en el subtotal y el valor real es 540,096.18, por lo que el total general de la oferta es **RD\$637,313.49**

**AVG COMERCIAL**, cotización No.CV3691 de fecha 20/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	BATERIAS PARA UPS DE 12V 7 AMPARES MHE (ENTREGA 24-30 DIAS LABORABLES SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTOS GARANTIAS DE 12 MESES, SOLO POR PROBLEMAS DE FABRICACION)	690.00	345,000.00
2	1	UPS 5000VA RM 208/120V APC SMAR SMART P/N: SURTD 5000RMXLP3U (ENTREGA INMEDIATA)	160,255.00	160,255.00
3	1	TRASFORMADOR APC SMART RT P/N SURT Tower Isolations /Step-Down P/N SURT003 (ENTREGA: 1 A 15 DIAS LABORABLES).	37,080.00	37,080.00
		<b>Subtotal</b>		542,335.00
		<b>Más ITBIS</b>		97,620.30
		<b>Total General</b>		<b>RD\$639,955.30</b>

Condiciones de pago: 50% crédito 50% con la orden de compras. Plazo Mantenimiento de oferta: 14 días laborables. Entrega: Baterías 30 días, UPS Inmediata, Transf. 15 días

**SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP)**, cotización No.CT06475 de fecha 21/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	1	APC Smart- UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V CONECTOR 30A - 120/250V LOCKUNG MACHO INCLUYE SU TRANSFORMADOR (GARANTIA : 2 AÑOS)	183,939.00	183,939.00
2	500	BATERIA DE 12 VOLTIOS /7 AMP (GARANTIA: 6 MESES)	898.00	449,000.00
		<b>Subtotal</b>		632,939.00
		<b>Más ITBIS</b>		113,929.02
		<b>Total General</b>		<b>RD\$746,868.02</b>

Condiciones de pago: 50% con la orden de compra. Tiempo de entrega: Inmediata

**GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS**, cotización No.COT0011891 de fecha 19/11/13:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio	Total
1	500	BATERIA MHB 12V/7 AMP ( MS7-12) No warranty	871.85	435,925.00
2	1	APC Smart-UPS RT5000VA RM-UPS - 4 KW - 5000 VA UPS -rack-mountable/ D IMENSIONS 9 WxDxH) 17 In x 26 in x 5.1 in / input AC 120/208 / C apacity 4 KW / 5000 VA / 4 x power NEMA 5-20/ 2 Yr Manufacturer warranty	157,435.00	157,435.00
3	1	APC Isolation and Step - Down transforme -Transforme -AC 208 Rack Size 19 - 3U / D imensions ( WxDxH) 17 in x 26 in 5.1 / Input Ac 208/240 V / Output AC 120/208/220-240 / Power Capacity 4800 VA / connector(s) 8 x power NEMA 5-20/ Yr. warranty	59,570.00	59,570.00
		<b>Subtotal</b>		652,930.00
		<b>Más ITBIS</b>		117,527.40
		<b>Total General</b>		<b>RD\$770,457.40</b>
Condiciones de pago: 50% con la orden, / 50% entrega. Tiempo de entrega: 21 días.				

**CONSIDERANDO:** Que las empresas: **Datacell, GTS Dominicana, Importadora Doppel y Centralion Dominicana**, invitadas a participar en el presente concurso, no presentaron propuestas.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas **Green Technology Group, Grupo Laugama (Madison Import), Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC) y AVG Comercial**, las cuales no se encuentran incluidas en el listado de empresas invitadas al presente concurso, solicitaron y lograron su participación, al enterarse del procedimiento, a través de la página web de la institución [www.jce.do](http://www.jce.do) donde fue debidamente publicado.

**CONSIDERANDO:** Que las empresas participantes en el presente concurso presentaron los precios unitarios que se muestran en el cuadro que exponemos a continuación:

Proponentes	Baterías para UPS	UPS Smart-UPS On-Line	Transformador para UPS .
Green Technology Group	853.19	N/A	N/A
Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC)	535.00	125,460.00	33,830.00
Unitrade	638.25	123,182.25	N/A
Madison Import	576.98	142,968.00	37,656.75
Soluciones Globales	988.29	26,665.47 12,867.14	6,428.57
AVG Comercial	690.00	160,255.00	37,080.00
Soluciones Corporativas (SOLUCORP)	898.00	183,939.00	Incluido en UPS
Grupo Tecnológico Adexsus	871.85	157,435.00	59,570.00

Para fines de evaluación, las propuestas de Unitrade y Madison Import, fueron llevadas a pesos dominicanos en función del tipo de cambio para la venta, según fuente del Banco de Reservas, que a la fecha de apertura era de 42.55 pesos por dólar.

**CONSIDERANDO:** Que la evaluación realizada por la Dirección de Informática, arrojó como resultado que las propuestas presentadas por AVG Comercial, Soluciones Globales, Grupo Tecnológico Adexsus, Solucorp, Madison Import, Unitec Dominicana y Unitrade, cumplen con todas las especificaciones técnicas.

**CONSIDERANDO:** Que la oferta de Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC), representa la de menor precio de todas las propuestas relacionadas con las 500 baterías para UPS y de acuerdo al informe de la Dirección de Informática, cumple con el requerimiento técnico.

**CONSIDERANDO:** Que la propuesta de Soluciones Globales, representa la de menor precio de todas las hechas para suplir el UPS y el transformador requerido mediante el presente procedimiento y además, de acuerdo al informe de la Dirección de Informática, cumple con el requerimiento técnico.

Esta Comisión de Compras y Licitaciones válidamente reunida, resuelve por **unanimidad de votos** adoptar lo siguiente:

**Resolución Número Uno (1):**


**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a **UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA (UNITEC)**, la Orden de Compra, relativa a la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERES, MARCA MHB PARA UPS**, a ser utilizadas en el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia de almacén, según su cotización No. 0011812 de fecha 19/11/2013, (ratificada en fecha 20/2/2014), por un valor total de **Trescientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$315,650.00). Impuestos Incluidos.**

**Resolución Número Dos (2):**

**ADJUDICAR** como al efecto **ADJUDICA** a **SOLUCIONES GLOBALES**, la Orden de Compra, relativa a la adquisición de **UN (1) UPS TRIPPLITE DOBLE CONVERSION DE 750VA, TIPO TORRE, UNA (1) TARJETA DE MONITOREO Y CONTROL, Y UN (1) TRASFORMADOR NIPPON AMERICAN 1KVA, 208/120V**, a ser utilizados en el Centro de Monitores y la Dirección de Informática, según su cotización No. 18-201311130-P032 de fecha 18/11/2013, (ratificada en fecha 19/2/2014), por un valor total de **Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós Pesos con 39/100 (RD\$54,222.39). Impuestos Incluidos**


Siendo las doce y quince minutos de la tarde (12:15 P.M.) del día, mes y año supra indicado, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.

  
**DR. LUIS RAMÓN CORDERO**  
Presidente



  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Coordinador

  
**DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ**  
Delegada de la Dirección Financiera

  
**LIC. JORGE M. VALDEZ CUEVAS**  
Director General Administrativo





REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES

**NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN**

Santo Domingo, D. N.,  
24 de febrero, 2014.

Señores:

**Unitrade**  
**AVG Comercial**  
**Madison Import**  
**Soluciones Globales**  
**Green Technology Group**  
**Grupo Tecnológico Adexus**  
**Soluciones Corporativas (SOLUCORP)**  
**Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC)**  
Ciudad.-

**Ref.: CP-42-2013**

Distinguidos señores:

La Comisión de Compras y Licitaciones de la Junta Central Electoral, ha aprobado mediante resolución emitida en el Acta No. **ACP-10-2014**, de fecha 20 de febrero del 2014, **ADJUDICAR** la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, UN (1) UPS DE 4,000 WATTS Y UN (1) TRANSFORMADOR DE 208V**, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén, de la manera siguiente:

1) **TECNOLÓGICA DOMINICANA (UNITEC)**

Se le adjudica la Orden de Compra relativa a la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERES, MARCA MHB PARA UPS**, según su cotización No. 0011812 de fecha 19/11/2013, (ratificada en fecha 20/2/2014), por un valor total de **Trescientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$315,650.00). Impuestos Incluidos.**


2) **SOLUCIONES GLOBALES**

Se le adjudica la Orden de Compra relativa a la adquisición de **UN (1) UPS TRIPPLITE DOBLE CONVERSION DE 750VA, TIPO TORRE, UNA (1) TARJETA DE MONITOREO Y CONTROL, Y UN (1) TRASFORMADOR NIPPON AMERICAN 1KVA, 208/120V**, según su cotización No. 18-201311130-P032 de fecha 18/11/2013, (ratificada en fecha 19/2/2014), por un valor total de **Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós Pesos con 39/100 (RD\$54,222.39). Impuestos Incluidos.**

Atentamente,

  
LIC. LEONARDO GARCÍA  
Coordinador

CL/vd.-





**Junta Central Electoral**

Garantía de Identidad y Democracia

2014 FEB 24 A 9:29

**Comisión de Compras y Licitaciones**

CL-059/14

Santo Domingo, D. N.,  
24 de febrero, 2014.

A la : **Lic. Rosa Alba Ramírez,**  
Encargada interina de la División de Compras y Suministros.

Asunto : Remisión de acta del concurso **Ref. CP-42-13.**

Anexos : 1) Acta de la Comisión de Compras y Licitaciones No.ACP-10-2014, de fecha 20 de febrero del 2014 y sus anexos.  
2) Notificación de Adjudicación.

Remitido cortésmente, a los fines de procesar o elaborar Orden Compra o de Servicios a favor de los oferentes adjudicatarios para la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, UN (1) UPS DE 4,000 WATTS Y UN (1) TRANSFORMADOR DE 208V**, a ser utilizados por el Centro de Monitores, la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén, de la manera siguiente:

1) **UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA (UNITEC)**

Se le adjudica la Orden de Compra relativa a la adquisición de **QUINIENTAS (500) BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AMPERES, MARCA MHB PARA UPS**, según su cotización No. 0011812 de fecha 19/11/2013, (ratificada en fecha 20/2/2014), por un valor total de **Trescientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100 (RD\$315,650.00). Impuestos Incluidos.** Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 18-20 días. Garantía: baterías 1 año.


2) **SOLUCIONES GLOBALES**

Se le adjudica la Orden de Compra relativa a la adquisición de **UN (1) UPS TRIPPLITE DOBLE CONVERSION DE 750VA, TIPO TORRE, UNA (1) TARJETA DE MONITOREO Y CONTROL, Y UN (1) TRASFORMADOR NIPPON AMERICAN 1KVA, 208/120V**, según su cotización No. 18-201311130-P032 de fecha 18/11/2013, (ratificada en fecha 19/2/2014), por un valor total de **Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós Pesos con 39/100 (RD\$54,222.39). Impuestos Incluidos.** Condiciones de pago: 30 días. Tiempo de entrega: 18 días UPS, demás ítems 2 días laborables. Garantías: 2 años UPS, 1 año transformador.

Atentamente,

**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Coordinador

CL/vd.





Garantía de Identidad y democracia  
**Junta Central Electoral**  
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.  
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978  
 División de Compras y Suministros

**PORTADA DE COTIZACION**  
 RNC: 401-00754-1

No.: **2013-03049**  
 Fecha: 13/11/2013  
 Hora: 01:41:13 PM  
 Página: 1

0102-DIRECCION DE INFORMATICA

PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO DE MONITOREO DIRECCION DE INFORMATICA Y EXISTENCIA DE ALMACEN

500 UND BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES

1 UND UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1 UND TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

<b>Suplidor : 4229 - SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL.</b>	
RNC : 130-40863-7	RNP : 6546
Dirección : C/ ANTONIO MACEO # 114, LA FERIA (CASI ESQ. JOSE	Tel. : 8095081080
Ciudad : CONTRERA), STO. DGO., DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8095353679
Contacto : SALVADOR FERNANDEZ	Monto: _____
<b>Suplidor : 3257 - GTS DOMINICANA S.A.</b>	
RNC : 101-76474-2	RNP : 3410
Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 549, MIRADOR NORTE,	Tel. : 8096201510
Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8094124120
Contacto : HECTOR EVERTZ/CARINA EXT 234	Monto: _____
<b>Suplidor : 2674 - DATACELL</b>	
RNC : 1-01-77860-1	RNP : 7441
Dirección : GALERIAS DE NACO, LOCAL C-1	Tel. : 8095419080
Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8095419079
Contacto : ELVIS MUÑOZ / CHRISTINA LOUIS	Monto: _____
<b>Suplidor : 2320 - SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.</b>	
RNC : 1-2200766-2	RNP : 1591
Dirección : AV. 27 DE FEBRERO NO. 329, TORRE ELITE, SUITE 402.	Tel. : 8095666601
Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8096838499
Contacto : PAOLA MATEO	Monto: _____
<b>Suplidor : 2031 - UNITRADE S.A.</b>	
RNC : 101566914	RNP : 662
Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 541,	Tel. : 8095372570
Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL	Fax. : 8095372752
Contacto :	Monto: _____

ACE  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 13/11/2013  
 PREPARADO POR  
 ROEL CRUZ



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**PORTADA DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

Página : 2

0102-DIRECCION DE INFORMATICA

PARA SER UTILIZADAS POR EL CENTRO DE MONITOREO DIRECCION DE INFORMATICA Y EXISTENCIA DE ALMACEN

NOEL CRUZ

**Suplidor : 0896 - IMPORTADORA DOPEL, S.A.** ✓

<b>RNC :</b> 101-74006-1	<b>RNP :</b> 309
<b>Dirección :</b> AV. BOLIVAR NO. 509, GAZCUE	<b>Tel. :</b> 8096872385
<b>Ciudad :</b> STO.DGO, DISTRITO NACIONAL	<b>Fax. :</b> 8094760731
<b>Contacto :</b> ALEJANDRO/ CAROLINA ALVAREZ	<b>Monto:</b> _____

**Suplidor : 0837 - ADEXSUS, S.A.** ✓

<b>RNC :</b> 101-87625-5	<b>RNP :</b> 1331
<b>Dirección :</b> AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18	<b>Tel. :</b> 8096853527
<b>Ciudad :</b> , DISTRITO NACIONAL	<b>Fax. :</b> 8092385231
<b>Contacto :</b> ALEJANDRO MONTAS/	<b>Monto:</b> _____


**Suplidor : 0392 - CENTRALION DOMINICANA, S.A.** ✓

<b>RNC :</b> 1-01-80437-8	<b>RNP :</b> 376
<b>Dirección :</b> PASEO DEL CAMU # 16, LOS RIOS	<b>Tel. :</b> 8095650355
<b>Ciudad :</b> STO. DGO, DISTRITO NACIONAL	<b>Fax. :</b> 8095308185
<b>Contacto :</b> JUAN TEJADA	<b>Monto:</b> _____

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Empresa Adjudicataria: \_\_\_\_\_ **Monto:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Director(a) Administrativo(a)



\_\_\_\_\_  
Director(a) Administrativo(a)



REPÚBLICA DOMINICANA

# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Licitación


RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
JCE

2013 NOV -3 A 12:47

PRES-JCE-No.3678/13

Santo Domingo, D.N.,  
29 de octubre del 2013.-

Señor  
Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas  
Director General Administrativo  
Su Despacho.-



Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, se le comunica, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No.275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, la aprobación para cotizar la compra de un (1) UPS y un (1) transformador externo, para ser utilizados en el Área de Monitoreo de esta Sede Central, de conformidad con las recomendaciones y especificaciones, realizadas por el Ing. Franklin R. Frías Abréu, Director de Informática, mediante oficio DNI-13-10-45 de fecha 24 de octubre del 2013, tramitado por usted mediante oficio DGA No.1597/2013 del 28 de octubre del 2013, los cuales anexamos, por lo que se le autoriza realizar el procedimiento correspondiente, acorde al reglamento para la compra de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la JCE.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Dr. Roberto Rosario Márquez  
Presidente



RECIBIDO  
DIRECCION DE LICITACIONES  
JCE  
2013 NOV -5 A 10:33

RRM/ks  
UAP-13-10-391



FO01(PO-PRE-012)01



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

UAP-13-10-391

Réilly

**Dirección General Administrativa**

DGA No.1597/2013

Santo Domingo, D. N.  
28 de Octubre del 2013

**Honorable Magistrado**  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
**Presidente de la Junta Central Electoral**  
Su Despacho.

Vía: **Lic. Pavel Rivas Goris**  
Encargado de la Unidad Administrativa de la Presidencia


Honorable Magistrado:

Cortésmente, tenemos a bien remitir a ese Superior Despacho, la siguiente comunicación DNI-13-10-45 d/f 24/10/2013, del Ing. Franklin R. Frias Abreu, Director de Informática, para fines de aprobación, donde solicita la adquisición de lo detallado a continuación, con las debidas especificaciones:

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES
SURTD5000XLT	UPE APC SMART-UPS ON-LINE, 4000
	WATTS 5000VA. 208V/ OUTPUT/208V
	INTERFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T
	RJ-45 SERIAL, SMARTTLOT, EXTENDED
	RUNTIME MODEL, RACK HEIGHT 3U, (SURTD5000XLT)
SURT003	TRANSFORMADOR EXTERNO APC PARA UPS
	VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART
	RT (SURT003)

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Cordialmente,

  
Lic. Jorge Almeyda  
Director General Administrativo  
DGA/JMVC/lc.



Presidencia~



**Junta Central Electoral**

Garantía de Identidad y Democracia

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
E. V. P. F.  
Dirección de Informática  
2013 OCT 28 A 11: 59

DNI-13-10-45  
Santo Domingo, D. N.  
24 de octubre del 2013.

A : **Lic. Jorge M. Valdez Cuevas.**  
Director General Administrativo

Asunto : Respuesta Comunicación.

Distinguido Señor:

Cortésmente, nos dirigimos a usted, en atención a la comunicación OSC 0609/13, de fecha 20 de septiembre del año en curso, suscrita por el Lic. Victor Lantigua, en donde remite la solicitud formulada por el Lic. Denny bello, en la cual solicita la adquisición de dos (2) UPS de tres kilos c/u, para ser utilizados en el Centro de Monitores de esta Sede central, para fines de protección de los equipos que tienen instalados.

Por lo antes expuesto, informamos que los resultados de la evaluación de consumo eléctrico realizada en el área de monitoreo de esta Sede Central, fue de 4 Kilos, por lo cual recomendamos la instalación de un (1) UPS con las características desglosadas más adelante, a los fines de que se protejan los equipos ubicados en esta Unidad.

<b>SURTD5000XLT</b>	<b>UPS APC SMART-UPS ON-LINE, 4000WATTS 5000 VA .208V / OUTPUT 208V INTERFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT,EXTENDED RUNTIME MODEL ,RACK HEIGHT 3U, (SURTD5000XLT)</b>
<b>SURT003</b>	<b>TRANSFORMADOR EXTERNO APC PARA UPS VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART RT (SURT003)</b>

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda.

Atentamente,

**Ing. Franklin R. Frías Abreu**  
Director de Informática

DI/frf/mr.-



**Milagros Mabel Reyes German**

*Adquisición UPS*

**De:** David Reyes  
**Enviado el:** Jueves, 03 de Octubre de 2013 07:32 p.m.  
**Para:** Franklin R. Frias Abreu; Luis Leger  
**CC:** Milagros Mabel Reyes German  
**Asunto:** informe sobre consumo electrico.  
**Datos adjuntos:** APC-SURTD5000XLT.jpg; SURT003.jpg

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Buenas noches.

Distinguidos señores.

Muy cortésmente, le informamos por este medio sobre los resultados de las evaluación de consumo eléctrico realizadas en el Centro de Monitoreo de esta Sede Central.

Resulta lo siguiente: en este centro existe un consumo nominal instalado de 3,438 Watts. Equipos detallados a continuación.

- 4) servidores HP Z600.Workstation
- 7) monitores Panasonic de 32 pulgadas
- 1) CPU Dell con monitor hp w22

❖ Recomendamos la instalación con carácter de urgencia un UPS para dicho departamento y así proteger todo los equipos instalados en dicha área.

❖ **SURTD5000XLT**      **UPS APC SMART-UPS ON-LINE, 4000WATTS**  
5000 VA ,208V / OUTPUT 208V  
INTERFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45  
SERIAL, SMARTLOT,EXTENDIDED RUNTIME  
MODEL ,RACK HEIGHT 3U, (SURTD5000XLT)

❖ **SURT003**              TRANSFORMADOR EXTERNO APC PARA UPS  
VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V  
SMART RT (SURT003)

Esto es así, para los fines que consideren de lugar,

Cualquier aclaración al respecto no dude en contactarnos

Sin otro particular, le saluda,

*Ing. David Spencer Reyes.*

Enc. Taller Electrónico

Dirección de Informática,

Junta Central Electoral.



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia


ING. DAVID REYES  
EVALUAR. -

*Handwritten signature*  
SIRATIVA

Dirección de Informática

DNI-13-09-42  
Santo Domingo, D. N.  
26 de septiembre del 2013.

A : **Lic. Jorge M. Valdez Cuevas**  
Director General Administrativo



Asunto : Respuesta Comunicación.

Distinguida Señor:


Cortésmente, nos dirigimos a usted, en atención a la comunicación OSC 0609/13, de fecha 20 de septiembre del año en curso, suscrita por el Lic. Victor Lantigua, en donde remite la solicitud formulada por el Lic. Denny bello, en la cual solicita la adquisición de dos (2) UPS de tres kilos c/u, para ser utilizados en el Centro de Monitores de esta Sede central, para fines de protección de los equipos que tienen instalados.

Por lo antes expuesto, consideramos que se debe inspeccionar las instalaciones del centro de monitoreo de esta sede por la unidad de taller (David Reyes) y la de servicios eléctricos, para determinar la carga de los equipos en el área y solicitar la capacidad adecuada de los UPS, de igual manera que suministren la lista de materiales para realizar la instalación.

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda,

Atentamente,

**Ing. Franklin R. Frías Abreu**  
Director de Informática



DI/frf/mr.-



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

INFORMATICA  
EVALUACION.-

*M*

**Dirección de Seguridad**

**OSC 0609-13**

Santo Domingo, D. N.  
19 de Septiembre de 2013

Al : **Lic. Jorge Valdez**  
Director General Administrativo

Del : **Director de Seguridad**

Asunto : **Solicitud de UPS**

Referencia : **Comunicación s/n d/f 19/09/2013, suscrita por el Enc. Unidad de Monitores de esta Sede Central, relativo al asunto.**



Remitido respetuosamente, lo citado en el asunto y anexo a la presente comunicación, para elevado conocimiento y fines de lugar; en la cual se solicita la adquisición de dos (2) UPS de tres kilos c/u, para ser utilizados en el Centro de Monitores de esta Sede Central, para fines de protección de los equipos que tenemos instalados.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted, con estima y alta consideración,

Atentamente

**VÍCTOR LANTIGUA**  
Director de Seguridad

176240

VL/ra.-



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

**Unidad de Monitores**

Santo Domingo, D.N.  
19 de Septiembre del 2013.

A : **Víctor Lantigua**  
Director de Seguridad

Del : **Encargado de Monitores**

Asunto : **Solicitud de UPS.-**


*P. Almonte*


2013 SEP 19 P 12:02

Cortésmente, me dirijo a usted a los fines de solicitarle la adquisición de dos UPS de tres Kilos c/u para ser utilizados en el Centro de Monitores de esta Sede Central, en miras de que en la actualidad estos equipos no tienen la protección suficiente para resistir la constantes interrupciones eléctricas que se generan en el edificio donde operamos, lo que sin lugar a dudas deja en riesgo nuestro sistema de vigilancia, ya que afecta la parte técnica , lo que de manera directa se reflejará al momento de dar respuestas a los posibles casos que se presenten.

Con sentimiento de alta estima,

Atentamente

  
**Lic. Denny A. Bello Gonzalez**  
Encargado Unidad de Monitores



## Leonardo Garcia

---

**De:** Bartolomé Dickson Pujols  
**Enviado el:** Lunes, 11 de Noviembre de 2013 11:32 a.m.  
**Para:** Leonardo Garcia  
**CC:** Neftali Parra  
**Asunto:** RV: nota aclaratoria

---

**De:** Milagros Mabel Reyes German  
**Enviado el:** Viernes, 08 de Noviembre de 2013 04:35 p.m.  
**Para:** Bartolomé Dickson Pujols; Maximo Abel Santana Diaz; Ingrid Gomez  
**CC:** Luis Leger  
**Asunto:** nota aclaratoria

Saludos,

Cortésmente, por este medio, les informo que en la comunicación DNI-13-10-38, de fecha 24 de octubre, en la cual se solicita la compra de 500 baterías de UPS, hubo un error ya que en dicha comunicación dice que deben ser de **12 voltio 17 ampere**, pero el **dato correcto es de 12 voltios 7 amperes**.

Esta información a los fines de lugar.

Sin otra particular por el momento, se despide,

Atentamente,

*Mabel Reyes*

*Dirección Informática*

*809-539-5419 ext. 2259*

*829-761-1545 flota*

*Milagros reyes@jce.do*



**Junta Central Electoral**

Garantía de Identidad y Democracia


---

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero. Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana. Tel. 809-539-5419



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

RECIBIDO  
13 NOV 13 A 10:30  
J.C.E.  
*[Handwritten signature]*



*Comisión de Compras y Licitaciones*

**CL-324/13**

Santo Domingo, D. N.,  
13 de noviembre, 2013.

Al : **Licda. Rosa alba Ramirez**  
Enc. Interina de la División de Compras y Suministros.

Asunto : Convocatoria a Concurso **Ref.: CP-42-2013.**

Anexo : Llamado a concurso.

De conformidad con el Manual para las Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de nuestra institución, solicitamos cortésmente, iniciar el procedimiento para convocar a las empresas indicadas mas adelante, a presentar propuestas en el concurso por Comparación de Precios, relativo a la adquisición de los materiales y equipos mostrados en la convocatoria anexa, los cuales serán utilizados por el Centro de Monitoreo, por la Dirección de Informática y para tener existencia en almacén.

Esa División deberá recibir las propuestas en sobres debidamente cerrados, a más tardar el **21 de noviembre del 2013** y remitirlas, de la misma forma a más tardar el 22 del mismo mes, a la Comisión de Compras y Licitaciones. La Solicitud de Cotización debe indicar las siguientes informaciones:

- El Precio.
- El plazo de mantenimiento de oferta.
- Las condiciones de pago.
- Tiempo entrega.
- Garantía.
- Descripción y Marca.
- Se requiere carta de distribuidor autorizado de la marca ofertada
- El ITBIS de manera segregada.
- Solo una propuesta por participante **(No ofertas alternativas).**
- Leyenda que diga: "Para más información ver Página Web de la Junta Central Electoral".



# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

RECEBIDO  
COMISION DE LICITACIONES

2013 NOV -7 A 11:47

División de Compras y Suministros

DCS No.0997-2013

Dr. Luis Ramón Cordero

PCR:

Comisión de Licitaciones

**Atención: Lic. Leonardo García**  
Coordinador de la Comisión de Licitaciones

Cortésmente, en referencia a la comunicación anexa, relacionada con la adquisición de **500 Baterías de 12 Volt, 17 Amp., para ser utilizadas en la Dirección de Informática**, remitimos comunicación a fin de dar inicio al procedimiento mediante la modalidad requerida.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente

Lic. Rosa Alba Ramírez  
Enc. (Anterior) Div. de Compras y Suministro

RAR/igp



Día

Mes

Año

7

11

2013




REPÚBLICA DOMINICANA  
**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

*[Handwritten signature]*  
11/01/2013

PRES-JCE No.3713/13

Santo Domingo, D.N.  
01 de noviembre del 2013.-

Señor  
Lic. Jorge Ml. Valdez Cuevas  
Director General Administrativo  
Su Despacho.-



Distinguido Licenciado:

Por medio de la presente, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral No. 275-97, y sus modificaciones y el Reglamento Interno emitido por el Pleno de la JCE, en fecha 12 de octubre de 2010, se le comunica la aprobación para cotizar la compra de quinientas (500) baterías 12 VOLT, 17 AMP, las cuales serán utilizadas por la Dirección de Informática en la reparación de UPS, así como en existencia en Almacén, de conformidad con su oficio DGA No. 1619/2013 de fecha 30 de octubre del 2013, el cual anexamos, por lo que se le autoriza realizar el procedimiento correspondiente, acorde al Reglamento para la Compra de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios de la JCE.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Dr. Roberto Rosario Márquez  
Presidente

RRM/fanl

Cc: Ing. Franklin Frias Abreu, Director de Informática.

UAP-13-11-002



FO01(PO-PRE-012)01



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

UAP-13-10-002  
**RECIBIDO**  
SIN SER

2013 NOV -1 AM 8:54

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
**Dirección General Administrativa**

DGA No.1619/2013

Santo Domingo, D. N.  
30 de Octubre del 2013

**Honorable Magistrado**  
**Dr. Roberto Rosario Márquez**  
**Presidente de la Junta Central Electoral**  
Su Despacho.

Via: **Lic. Pavel Rivas Goris**  
Encargado de la Unidad Administrativa de la Presidencia

Honorable Magistrado:

Cortésmente, tenemos a bien remitir a ese Superior Despacho, la siguiente comunicación DNI-13-10-38 d/f 24/10/2013, del Ing. Franklin R. Frias Abreu, Director de Informática, para fines de aprobación, donde solicita la adquisición de lo detallado a continuación, con las debidas especificaciones:

Cantidad	Descripción
500	Baterías de UPS (12VOL,17AMP)

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Cordialmente,

  
**Lic. Jorge Manuel Valdes Rivas**  
 Director General Administrativo  
 DGA/JMVC/lc.





# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia


Presidencia.-

RECIBIDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*  
2013 OCT 29 A 12:45

Dirección de Informática

DNI-13-10-38  
Santo Domingo, D. N.  
24 de octubre del 2013.



A : **Lic. Jorge M. Valdez Cuevas**  
Director General Administrativo

Asunto : **Solicitud compra.**

Distinguido Señor:

Cortésmente nos dirigimos a usted para solicitar la interposición de sus buenos oficios a fin de solicitarle la compra del material citado más abajo, *a la mayor brevedad posible*, el cual será utilizado para la reparación de varios UPS:


Cantidad	Descripción
500	Baterías de UPS (12VOLT,17AMP)

Esta solicitud la hacemos en virtud de que en el Almacén General no hay en existencia para abastecernos. Anexamos la comunicación suscrita por el Sr. David Spencer Reyes, Encargado de Taller Electrónico.

Agradeciendo sus atenciones a la presente, le saluda,

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
**Ing. Franklin R. Frías Abreu**  
Director de Informática



179003

DI/frf/mr.-

## **Milagros Mabel Reyes German**

---

**De:** Cristian Feliz  
**Enviado el:** Jueves, 24 de Octubre de 2013 09:01 a.m.  
**Para:** Franklin R. Frias Abreu  
**CC:** Luis Leger; Alfredo Soler; Milagros Mabel Reyes German; David Reyes; Carlos Betances  
**Asunto:** RV: solicitud de bateria.

Buenos días, según las investigaciones que estuve haciendo esta solicitud no está canalizada aun. Favor procesar esta solicitud con quinientas (500) baterías, esto así ya que los reportes han incrementado significativamente y con la finalidad de tener BackUp disponibles.

*Atentamente,*

*Lic. Cristian de Js. Félix Andújar  
Enc. Soporte Técnico*



**Junta Central Electoral**

*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419  
[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)*

**De:** Milagros Mabel Reyes German  
**Enviado el:** jueves, 24 de octubre de 2013 08:57 a.m.  
**Para:** Cristian Feliz  
**Asunto:** RV: solicitud de bateria.

**De:** David Reyes  
**Enviado el:** Miércoles, 02 de Octubre de 2013 01:07 p.m.  
**Para:** Milagros Mabel Reyes German  
**Asunto:** solicitud de bateria.

Buenas Tardes.

Muy cortésmente, por este medio nos dirijo a usted para solicitar en la menor brevedad posible la compra de trecientas (300) batería de 12 voltio a 7 ampere serán utilizada en los 150 ticket pendiente por resolver y cuarenta y cinco (45) ups marca APC900 que utilizan dos batería cada uno esto es así porque en nuestro almacén no tenemos disponible.

Sin otro particular, le saluda,



RECIBIDO

Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

COMISIÓN DE LICITACIONES

2013 NOV 22 P 4 51

División de Compras y Suministros

DCS No.01057-2013

Dr. Luis Ramón Cordero	Comisión de Licitaciones
------------------------	--------------------------

Atención: Lic. Leonardo García  
Coordinador Comisión de Licitaciones

Cortésmente, remitimos para los fines de lugar, anexo le remitimos el expediente No.2013/03049, referente a la adquisición de **Materiales y Equipos, a utilizarse en el Centro de Monitoreo, adscrito a la Dirección de Informática de esta Institución**, para tales fines fueron convocados los siguientes suplidores:

1. Soluciones Corporativa SRL (Cotizó) ✓
2. Soluciones Globales JM, S. A. (Cotizó) ✓
3. Unitrade, S. A. (Cotizó) ✓
4. Adexus, S. A. (Cotizó) ✓
5. AVG Comercial S. A. (Cotizó)\* ✓
6. Unitec (Cotizó)\* ✓
7. Madison Import (Cotizó)\* ✓
8. Green Technology Group (Cotizó)\* ✓
9. GTS Dominicana, S. A. (No Cotizó) ✓
10. Datacell (No Cotizó) ✓
11. Importadora Doppel (No Cotizó) ✓
12. Centralion Dominicana (No Cotizó) ✓

Sin otro particular por el momento,

Atentamente

  
 Lic. Rosa Alba Ramírez  
 Enc. (Interina) Div. de Compras y Suministro

RAR/igp.

\*Estos Suplidores no fueron invitados, pero cotizaron a través de la página Web.

Día	Mes	Año
22	11	2013

- La Comisión de Compras y Licitaciones puede cancelar el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:
  - Por no haberse presentado propuestas.
  - Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses Nacionales o Institucionales todas las Ofertas o la única presentada.
  - Por violación sustancial al procedimiento.
  - Por cualquier caso de fuerza mayor.

Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos: (809) 338-5419 Extensiones 200, 237, 238 y 239 ó en el E-mail: licitaciones\_jce@jce.gob.do




**COMISIÓN DE COMPRAS Y LICITACIONES**

Handwritten signature or mark.



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL



**CONVOCATORIA A CONCURSO  
POR COMPARACIÓN DE PRECIOS  
REF.: CP-42-2013**

La Junta Central Electoral; a través de su Comisión de Compras y Licitaciones, está convocando a un concurso por Comparación de Precios, para la adquisición de los equipos detallados en el cuadro que mostramos más abajo, los cuales serán utilizados en por el Centro de Monitoreo, por la Dirección de Informática en labores propias de esa Dirección y para tener existencia en almacén.

Ítems	Cantidad	Artículos	Características
1	500	Baterías para UPS	• 12 voltios • 7 amperes
2	1	UPS Smart-UPS On-Line	• 4,000 Watts, 5,000 VA .208V / Output 208V interface port RJ-45 10/100 Base-T RJ-45 serial, smartlot, extended runtime model, rac height 3U
3	1	Transformador externo para UPS	• Voltaje 208V step down 208V a 120V smart

En el concurso tendrán derecho a participar las empresas nacionales que estén al día en el pago de sus obligaciones fiscales y que cumplan con los requerimientos de las normativas vigentes en materia de Compras y Contrataciones Públicas.

**Presentación de Propuestas:**

Las propuestas se entregarán en sobres debidamente cerrados, a más tardar el día **21 de noviembre del 2013**, en las oficinas de la División de Compras y Suministros, ubicadas en la Av. Gregorio Luperón No.118 y deben contener lo siguiente:

- Precio.
- El plazo de mantenimiento de oferta.
- Las condiciones de pago.
- Tiempo entrega.
- Garantía.
- Descripción (características) y Marca.
- El ITBIS de manera segregada.
- Solo una propuesta por participante (**No ofertas alternativas**).



#### Notas:

1. Se requiere que el proponente esté inscrito en el Registro de Proveedores del Estado.
2. Las empresas que sin ser invitadas al presente concurso, se enteren por este medio, podrán presentar ofertas, siempre que lo soliciten a la Comisión de Compras y Licitaciones dentro del plazo que vence dos días antes de la fecha para entrega de propuestas.

#### Evaluación de Propuestas:

- La Comisión de Compras y Licitaciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente al presente documento, bajo el criterio del mejor precio ofertado, descripción del equipo, garantía del equipo, idoneidad y confiabilidad de los Oferentes. Todo esto con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Junta Central Electoral.

#### Adjudicación:

- La adjudicación, será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta los elementos arriba indicados.
- La Comisión de Compras y Licitaciones, se reserva el derecho de distribuir la adjudicación, por ítems, entre varios proponentes de los que concurran al concurso, sin que esto la limite u obligue a evaluar las ofertas por productos y de manera separada.
- En caso de empate (igualdad de precios) entre dos o más proponentes, se adjudicará en función de las condiciones de pagos y tiempo de entrega, de mantenerse el empate, se procederá a realizar un sorteo entre los proponentes empatados.
- Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido, se le considera conveniente a los intereses de la JCE.
- En caso de que la adjudicación exceda de RD\$425,000.00 y sea necesario el pago de anticipo, el adjudicatario del concurso deberá constituir una **Garantía de Fiel Cumplimiento** por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total de la adjudicación, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de adjudicación, a disposición de la JCE. La misma puede mediante un cheque certificado a nombre de la Junta Central electoral o emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana o de una póliza expedida por una compañía de seguros debidamente autorizada y debe tener un tiempo de vigencia mínima de tres (03) meses posteriores a la entrega de los equipos adjudicados. La garantía es reembolsable al cumplimiento.
- En caso de que la propuesta incluya entrega en un plazo no mayor a cinco (5) días, sin que medie el pago de anticipo, no será necesaria la constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento por parte del adjudicatario.

**Empresas a invitar:**

- 1) Unitrade
- 2) Solucorp
- 3) Datacel
- 4) GTS Dominicana
- 5) Importadora Doppel
- 6) Soluciones Globales
- 7) Centralion Dominicana
- 8) Grupo Tecnológico Adexus

Atentamente,

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Coordinador



CL/np.-





Garantía de Identidad y democracia

### Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

## SOLICITUD DE COTIZACION

RNC: 401-00754-1

No. : 2013-03049

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 662

RNC : 101566914

Tel. : 8095372570

Fax. : 8095372752

Código : 2031

Nombre : UNITRADE S.A.

Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 541,

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto :

#### Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====



Garantía de Identidad y democracia

### Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

## SOLICITUD DE COTIZACION

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha: 13/11/2013

Hora: 01:41:13 PM

RNP : 662

RNC : 101566914

Tel. : 8095372570

Fax. : 8095372752

Código : 2031

Nombre : UNITRADE S.A.

Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 541,

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto :

#### Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*Rosa Alba Ramirez*

13/11/2013

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 782-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC.

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un periodo mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Rosa Alba Ramirez*

Rosa Alba Ramirez

Enc. de Compras y Suministros

#### DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_ NO \_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera - Sto. Dgo. D.N.  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**  
RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 6546

RNC : 130-40863-7

Tel. : 8095081080

Fax. : 8095353679

Código : 4229

Nombre : SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL.



Dirección : C/ ANTONIO MACEO # 114, LA FERIA (CASI ESQ. JOSE

Ciudad : CONTRERA), STO. DGO., DISTRITO NACIONAL

Contacto : SALVADOR FERNANDEZ

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====
			
			
			



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 6546

RNC : 130-40863-7

Tel. : 8095081080

Fax. : 8095353679

Código : 4229

Nombre : SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL.

Dirección : C/ ANTONIO MACEO # 114, LA FERIA (CASI ESQ. JOSE

Ciudad : CONTRERA), STO. DGO., DISTRITO NACIONAL

Contacto : SALVADOR FERNANDEZ

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*Rosa Alba Ramirez*

RECIBIDA EN LA DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 13/11/2013  
 PARA EL SEÑOR SALVADOR FERNANDEZ

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182,09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:  
Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Rosa Alba Ramirez*

Rosa Alba Ramirez  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.  
 A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
 Crédito a \_\_\_\_\_ Días  
 Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

*Johandrea Torres*

Johandrea Torres  
 RNC # 130408637  
 Tel. 809-508-1080  
 Santo Domingo, D.N.





Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 7441

RNC : 1-01-77860-1

Tel. : 8095419080

Fax. : 8095419079

Código : 2674

Nombre : **DATACELL**

Dirección : **GALERIAS DE NACO, LOCAL C-1**

Ciudad : **STO. DGO, DISTRITO NACIONAL**

Contacto : **ELVIS MUÑOZ / CHRISTINA LOUIS**

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Dias hábiles

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
----------	--------	-----------------------------------

*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS

PREPARADO POR MOEL CRUZ

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 82-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*[Handwritten Signature: Rosa Alba Ramírez]*

Rosa Alba Ramírez

Dir. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

**DATACELL®**

RNC: 1-01-77860-1

*[Handwritten Signature: Christina Louis]*

Christina Louis

Firma / Sello / Fecha

14/11/2013



Garantía de Identidad y democracia

### Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

## SOLICITUD DE COTIZACION

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 3410

RNC : 101-76474-2

Tel. : 8096201510

Fax. : 8094124120

Código : 3257

Nombre : GTS DOMINICANA S.A.



Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 549, MIRADOR NORTE,

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : HECTOR EVERTZ/CARINA EXT 234

#### Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Dias hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====
			
			



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 3410

RNC : 101-76474-2

Tel. : 8096201510

Fax. : 8094124120

Código : 3257

Nombre : GTS DOMINICANA S.A.

Dirección : AV. ROMULO BETANCOURT NO. 549, MIRADOR NORTE,

Ciudad : SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : HECTOR EVERTZ/CARINA EXT 234

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*Rosa Alba Ramirez*

RECEBIDA  
 13/11/2013  
 PREPARADO POR  
 SIGEL 03049

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 162-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Rosa Alba Ramirez*

Rosa Alba Ramirez  
 Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha



Garantía de Identidad y democracia

### Junta Central Electoral

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

## SOLICITUD DE COTIZACION

RNC: 401-00754-1

No. : 2013-03049

Fecha: 13/11/2013

Hora: 01:41:13 PM

RNP : 309

RNC : 101-74006-1

Tel. : 8096872385

Fax. : 8094760731

Código : 0896

Nombre : IMPORTADORA DOPEL, S.A.

Dirección : AV. BOLIVAR NO. 509, GAZCUE

Ciudad : STO.DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : ALEJANDRO/ CAROLINA ALVAREZ

#### Estimados Señores:

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====



Garantía de Identidad y democracia.

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 / Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 309

RNC : 101-74006-1

Tel. : 8096872385

Fax. : 8094760731

Código : 0896

Nombre : IMPORTADORA DOPEL, S.A.

Dirección : AV. BOLIVAR NO. 509, GAZCUE

Ciudad : STO.DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : ALEJANDRO/ CAROLINA ALVAREZ

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*Rosa Alba Ramirez*

11/13/2013

IMPORTE TOTAL POR

1000.00

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*Rosa Alba Ramirez*

Rosa Alba Ramirez

División de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los artículos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

*Carolina Alvarez*

Carolina Alvarez

13/11/2013



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha: 13/11/2013

Hora: 01:41:13 PM

RNP : 1591

RNC : 1-2200766-2

Tel. : 8095666601

Fax. : 8096838499

Código : 2320

Nombre : SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.

Dirección : AV. 27 DE FEBRERO NO. 329, TORRE ELITE, SUITE 402.

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : PAOLA MATEO

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

Nó.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====

*Handwritten signature*

*Handwritten date: 13/11/2013*

**Soluciones Globales**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 / Fax: 809-539-8978  
División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 1591

RNC : 1-2200766-2

Tel. : 8095666601

Fax. : 8096838499

Código : 2320

Nombre : SOLUCIONES GLOBALES JM, S.A.

Dirección : AV. 27 DE FEBRERO NO. 329, TORRE ELITE, SUITE 402.

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : PAOLA MATEO

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*K. Mateo*

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

Rosa Alba Ramírez  
Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI  NO

Crédito a \_\_\_\_\_ Días \_\_\_\_\_

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, despues de la fecha de recepción de la Orden de Compra

**Soluciones Globales**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

*Rosa Alba Ramírez*

Firma / Sello / Fecha



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha: 13/11/2013

Hora: 01:41:13 PM

RNP : 376

RNC : 1-01-80437-8

Tel. : 8095650355

Fax. : 8095308185

Código : 0392

Nombre : CENTRALION DOMINICANA, S.A.




Dirección : PASEO DEL CAMU # 16, LOS RIOS

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : JUAN TEJADA

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
1	500	UND	BATERIAS PARA UPS DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERES
2	1	UND	UPS SMART-UPS ON-LINE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 4000 WATTS, 5000 VA 208V / OUTPUT 208V INTEFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMARTLOT, ESTENDIDED RUNTIME MODEL, RAC HEIHT 3U
3	1	UND	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS CON ASL SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE 208V STEP DOWN 208V A 120V SMART. COMUNICAR EN SU COTIZACION LOS SIGUIENTES DATOS: EL PRECIO EL PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA LAS CONDICIONES DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA DESCRIPCION Y MARCA SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA OFERTADA EL ITBIS DE MANERA SEGREGADA SOLO UNA PROPUESTA POR PARTICIPANTE
			NOTA: PARA MAS INFORMACION VER PAGINA WEB DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
			====> Debajo de esta línea no hay nada mas escrito <====
			
			
			



Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 376

RNC : 1-01-80437-8

Tel. : 8095650355

Fax. : 8095308185

Código : 0392

Nombre : CENTRALION DOMINICANA, S.A.

Dirección : PASEO DEL CAMU # 16, LOS RIOS

Ciudad : STO. DGO, DISTRITO NACIONAL

Contacto : JUAN TEJADA

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los próximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 162-99.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

- 1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.
- 2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.
- 3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.
- 4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.
- 5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

Rosa Alba Ramírez  
Dir. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los articulos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha





Garantía de Identidad y democracia

**Junta Central Electoral**

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N.

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220 /Fax: 809-539-8978

División de Compras y Suministros

**SOLICITUD DE COTIZACION**

RNC: 401-00754-1

No. : **2013-03049**

Fecha : 13/11/2013

Hora : 01:41:13 PM

RNP : 1331

RNC : 101-87625-5

Tel. : 8096853527

Fax. : 8092385231

Código : 0837

Nombre : ADEXSUS, S.A.

Dirección : AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 18

Ciudad : , DISTRITO NACIONAL

Contacto : ALEJANDRO MONTAS /

**Estimados Señores:**

Solicitamos nos presenten cotizaciones para los Artículos que se describen a continuación, solo tendrían que consignar los precios y valores en las casillas correspondientes y devolver esta solicitud en sobre cerrado y lacrado al departamento de Compras, debidamente sellada y Firmada. El plazo maximo establecido es de (5) Días hábiles

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)
-----	-------	--------	-----------------------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
14/11/13  
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS  
ADEXSUS  
SANTO DOMINGO

Nota(1) Todo oferente que participe en un concurso, invitación o compra en esta institución, deberá comprometerse a que una vez su oferta sea aceptada, realizará la entrega o despacho de equipos, materiales, bienes, servicios o el producto que se trate a partir de la recepción de la Orden de Compra. El pago se procederá a partir de la Recepción de la Orden de Compra y el pago se procederá a partir de la recepción de la factura original, en los proximos 15 días.

Nota(2): La JCE, aplicará 0.5% sobre los pagos realizados por el estado y sus dependencias a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta, según lo establece el literal D, párrafo 1 de la ley 182-09.

Observaciones: "Siempre deberá indicar su mejor precio", Indicar RNC:

Nota enviar cotización de acuerdo a las Cantidades y Unidades requeridas.

1- cotizar en el mismo Orden de la Solicitud.

2- Indicar precio unitario y totalizado, manteniendo su vigencia por un período mínimo de 30 días.

3- Indicar el ITBIS segregado del Precio.

4- Especificar marca, Tiempo de Entrega y Garantía.

5- Favor indicar en su sobre el número de nuestra solicitud de cotización.

*[Handwritten signature]*  
Rosa Alba Ramirez  
Enc. de Compras y Suministros

**DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)**

Hacemos constar que los articulos cotizados, los mantendremos reservados a los precios indicados por un periodo de \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha.

A los precios de los artículos cotizados, hay que agregarle ITBIS SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Crédito a \_\_\_\_\_ Días

Nuestro Compromiso de Entregar es en ( \_\_\_\_\_ ) días, después de la fecha de recepción de la Orden de Compra

Firma / Sello / Fecha

## Jce Licitaciones

---

**De:** Recepcion Green Technology [recepcion@greentechgr.com]  
**Enviado el:** Thursday, November 14, 2013 1:15 PM  
**Para:** Jce Licitaciones  
**CC:** 'Grisel Sánchez'  
**Asunto:** COMPARACION DE PRECIO CP-42-2013

Buenas tardes,

Les informamos que queremos participar en la comparación de precios referencia **CP-42-2013**.

Estamos en espera de su respuesta.

Saludos cordiales,



**Airan Reyes Núñez**  
*Asistente Administrativa*  
Oficina: 809-616-0000  
Opc. 5 Ext.521  
Cel: 809-467-5634  
Fax: 809-567-5082

Si'

 Por favor considera nuestro medio ambiente antes de imprimir este email. Please consider the environment before printing this email

-----  
ESTE MENSAJE Y SUS ANEXOS PUEDEN CONTENER INFORMACION CONFIDENCIAL, PROTEGIDA Y LEGALMENTE PRIVILEGIADA CON LA INTENCION DE QUE SEA UTILIZADA POR LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES A QUIENES ESTA DIRIGIDA, POR LO QUE SU USO ES EXCLUSIVO PARA SU DESTINATARIO. SI USTED HA RECIBIDO ESTE MENSAJE POR ERROR, FAVOR DE ELIMINARLO E INFORMAR AL REMITENTE DEL MENSAJE A TRAVES DE UN CORREO DE RESPUESTA. SI ESTE ES EL CASO, LE NOTIFICAMOS QUE QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA LA DISTRIBUCION O REPRODUCCION DE ESTE E-MAIL Y/O SUS ANEXOS. GREEN TECHNOLOGY GROUP NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA COMUNICACION QUE NO ESTEN ACORDES CON SU QUEHACER Y FINES, Y QUE NO SE REVISTAN DE UN CARÁCTER OFICIAL. ESTA INSTITUCION NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER ACCION U OMISION DE TERCERAS PERSONAS NO AUTORIZADAS, RELACIONADAS A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MENSAJE O SUS ANEXOS.

GRACIAS.

## Jce Licitaciones

---

**De:** Mary Robles [mrobles@laugama.com]  
**Enviado el:** Martes, 19 de Noviembre de 2013 08:19 a.m.  
**Para:** Jce Licitaciones  
**CC:** 'Fanny Galan'  
**Asunto:** solicitud inscripcion CP-42-2013

Distinguidos Señores

Por este medio les solicitamos inscribir a nuestra empresa Madison Import, SRL, con RNC No. 1-3010599-5, para participar en el proceso de comparación de precio No. CP-42-2013, para la adquisición de Baterías para UPS, UPS Smart y Transformador Externo para UPS, para ser utilizados por el Centro de Monitoreo, por la Dirección de Informática.

Agradeciéndoles la atención a la presente, se despide,

Atentamente,

Mary Robles



[mrobles@laugama.com](mailto:mrobles@laugama.com)

**GRUPO LAUGAMA**

**Santo Domingo:**

Av. 27 de Febrero #233,

Edificio Corominas Pepín, 6to Piso, Santo Domingo.

Tel (809) 544-3973 Ext: 231

Fax (809) 472-2830

[www.laugama.com](http://www.laugama.com)

## Jce Licitaciones

---

**De:** Katherine Aristy [karisty@unitec.com.do]  
**Enviado el:** Martes, 19 de Noviembre de 2013 12:29 p.m.  
**Para:** Jce Licitaciones  
**Asunto:** Participacion en el Proceso de Comparacion de precios CP-42-2013

Buenas Tardes,

La empresa Unitec Dominicana está interesada en participar en el proceso de comparación de precios No CP-42-2013.

Con atentos saludos,

Katherine Aristy H.  
Ejecutiva de Ventas  
Telf: 809-682-1919  
Fax: 809-682-1818  
Flota 829-452-4998  
Skype: katherine.aristy

*Unitec*  
UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA



Para soporte y garantía HP  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Republica Dominicana  
Telf. 1-800-711-2884



invent

Jce Licitaciones

Unitec

De: Mary Robles [mrobles@laugama.com]  
Enviado el: Martes, 19 de Noviembre de 2013 11:47 a.m.  
Para: Jce Licitaciones  
Asunto: consulta CP-42-2013

Distinguidos Señores:

En referencia al ítems No.2, UPS Smart-UPS On-Line, queremos consultar si podemos ofertar otra marca con las mismas especificaciones.

Agradecemos la atención a la presente,

Mary Robles



[mrobles@laugama.com](mailto:mrobles@laugama.com)  
**GRUPO LAUGAMA**  
Santo Domingo:  
Av. 27 de Febrero #233,  
Edificio Corominas Pepín, 6to Piso, Santo Domingo.  
Tel (809) 544-3973 Ext: 231  
Fax (809) 472-2830  
[www.laugama.com](http://www.laugama.com)

REF.: CP-42-2013

CUMPLA  
CON

EN RELACION AL CONCURSO DE REFERENCIA,  
SE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS DE MARCAS  
DIFERENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN LAS  
~~CONDICIONES~~ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

~~EL TRANSFORMADOR~~  
PARA DETERMINAR LOS KILOS DEL  
TRANSFORMADOR, VER SURTO03

## Jce Licitaciones

---

**De:** ruben ortega [ruben.ortega@unitrade.com.do]  
**Enviado el:** Martes, 19 de Noviembre de 2013 02:52 p.m.  
**Para:** Jce Licitaciones  
**Asunto:** Datos Transformador

En la solicitud de cotización NO. 2013-03049 se requiere un transformador para UPS  
Con Voltaje de entrada 208V y Salida 120V, pero no se especifica la Capacidad.  
De Cuantos Kilos?

## **Jce Licitaciones**

---

**De:** Jce Licitaciones  
**Enviado el:** miércoles, 20 de noviembre de 2013 11:19 a.m.  
**Para:** Unitrade; Solucorp; Elvis Muñoz; GTS Dominicana; GTS Dominicana; GTS Dominicana; Alejandro Lama; Soluciones Globales; Centralion Dominicana; Alejandro Montas; Grupo Laugama; Grupo Laugama; Recepcion Green Technology  
**Asunto:** INFORMACIONES CP-42-2013

Buenos días!

Concurso Ref.: CP-42-2013

Con relación al concurso de referencia, se puede presentar propuestas de marcas diferentes, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

Para determinar los kilos del transformador, ver SURT003.

### **Comisión de Licitaciones**

Tél.: 809.338.5419 Exts.: 200, 237, 238 y 239

Fax: 809.537.0946



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón Esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana. Te.: 809-539-5419  
[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)*



**GREEN TECHNOLOGY GROUP, S. R. L**

LUIS PADILLA 2A LOS PRADOS

Tel. 809-616-0000, Fax 809-567-5082  
RNC 130681937

**COTIZACION CT-00002043**

Página 1 de 1  
Fecha 18/11/2013 02:43 PM  
Doc. Reimpreso

Cliente	0000090 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Tels. 809-539-5419, 809-530-8987
Dirección	27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON, PLAZA DE LA BANDERA, CIUDAD, SANTO DOMINGO	
Ruta	RUTA DE VENTA NO EXISTE	
Condición de Pago:	A CREDITO, 30 DIAS	
Representante	LIC. IVAN AGRAMONTE	RNC 401007541
Vendedor	0001 GRISEL SANCHEZ	

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
01-00328	UNIDAC	BATERIA DEKA MK 12VDC 7.2 AH PARA UPS	ES7-12	500.00	853.19	.00	76,787.10	503,382.10
E = Productos Exentos de Itbis		1 Renglón	<b>TOTALES EN RD\$</b>		<b>Descuento</b>	0.00	76,787.10	503,382.10

La Suma de: **\*\*QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTIDOS PESOS CON 10/100**

Observaciones: GARANTIA 1 AÑO BAJO ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA/ ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA/ COT. VALIDA POR 3ODIAS

GRISEL SANCHEZ DE RODRIGUEZ

Realizado Por

*Airon Reyes*

Autorizado Por

Recibido Por

Fecha Impresión 19/11/13

Impreso Por: GRISEL SANCHEZ DE RODRIGUEZ

Ffat240  
Rfat218



# ES7-12


## SPECIFICATIONS

Nominal Voltage (V)	12V
Nominal Capacity	
20hour rate (0.36A to 10.50V)	7.2Ah
10hour rate (0.72A to 10.50V)	7.2Ah
5hour rate (1.22A to 10.20V)	6.12Ah
1C (7.2A to 9.60V)	3.24Ah
3C (21.6A to 9.60V)	2.59Ah
Weight	5.91 Lbs. (2.678 kg)
Internal Resistance (at 1KHz)	19 mΩ
Maximum Discharge Current for 30 seconds :	144A
Maximum Discharge Current for 5 seconds :	288A
Operating Temperature Range	
Charge	0°C(32°F) to 40°C (104°F)
Discharge	-15°C(5°F) to 50°C (122°F)
Storage	-15°C(5°F) to 40°C (104°F)
Charge Retention (shelf life) at 20°C (68°F)	
1 month	92%
3 month	90%
6 month	80%
Charging Methods at 25°C (77°F)	
Cycle use :	Charging Voltage 14.4 to 15.0V Maximum Charging Current 2.16A
Standby use :	Float Charging Voltage 13.50 to 13.80V No current limit required
Life expectancy :	
Cycle Use :	100% depth of discharge 250 cycles 80% depth of discharge 350 cycles 50% depth of discharge 550 cycles
Standby Use :	3-5 years
Case Material	ABS (94-HB & 94V-0 flame retardant case)
Terminal	F1


## Maintenance-Free Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery



## DIMENSIONS



Discharge Time VS. Discharge Current (25°C)



## MK Battery

1645 South Sinclair Street • Anaheim, California 92806  
Toll Free: 800-372-9253 • Fax: 714-937-0818 • E-Mail: sales@mkbattery.com



# Unitec

UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA

**COTIZACION: 0011812**

**Cliente:** JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)  
**Atención a:** COMISION DE COMPRAS Y LICITACIONES CP-42-2013  
**Dirección:** AVE. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON, PLAZA DE LA  
**Telefono:** (809) 539-5419  
**Enviar a:** JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

**Fecha:** 19/11/2013  
**Fax:** (809) 539-8978  
**Localidad:** Santo Domingo

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESC.	ITBIS	TOTAL
MS7-12	BATERIAS MARCA MHB PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERES Selladas, Libre de Mantenimiento	500	535.00	0.00	48,150.00	315,650.00
SURTD5000RML	APC LA SMARTUPS RT 5000VA RM 208V TO 208/120V Device Type UPS - rack-mountable Rack Size 3U Input Voltage AC 208/240 V Output Voltage AC 120/208 V ± 5% ( 50/60 Hz ) Power Capacity 4 kW / 5000 VA Output connector(s) 4 x power NEMA 5-20 1 x power NEMA L14-30 1 x power NEMA L6-20 Battery Lead acid Batteries Qty 2 Run Time (Up To) 4.8 min at full load Networking Ethernet 10/100 Remote Management Protocol SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, WAP Manufacturer Warranty 2 years warranty	1	125,460.00	0.00	22,582.80	148,042.80
SURT003	TRANSFORMADOR PARA UPS APC -208-120V L14-30, NEMA -Garantía 2 años en piezas y servicios	1	33,830.00	0.00	6,089.40	39,919.40
<b>TOTAL:</b>				0.00	76,822.20	503,612.20



*Katherine Aristy*

Esta cotización es válida por 15 días, estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios están sujetos a las variaciones de la tasa cambiaria del US\$ Dolar.


**Tiempo de Entrega:** 18-20 DIAS  
**Forma de Pago:** 30 DIAS  
**Garantía:** BATERIAS 1 AÑO, LO DEMAS 2 AÑOS.  
**Preparado por:** KATHERINE ARISTY

**Notas:**  
VALORES EXPRESADOS EN RDS


## VENTA DE COMPUTADORAS, SERVICIOS Y ACCESORIOS

Calle Santiago # 371, 2do. Piso, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom., Tel.: 809-682-1919 / Fax.: 809-682-1818

E-mail: [unitec@codetel.net.do](mailto:unitec@codetel.net.do) \* RNC 1-01-67493-8



APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V  
Part Number: SURTD5000RMXLP3U



Especificaciones técnicas

**Salida**

Capacidad de Potencia de Salida	4000 Vatios / 5000 VA
Máxima potencia configurable	4000 Vatios / 5000 VA
Tensión de salida nominal	120V,208V
Nota de tensión de salida	Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Eficiencia con carga completa	90.0%
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
Otras tensiones de salida	240
Factor de cresta	3 : 1
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R  (1) NEMA L14-30R  (1) NEMA L6-30R



Desviación	Desviación interna (automática y manual)
------------	------------------------------------------

### Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	RJ-45 10 Base-T, SmartSlot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	AP9631
Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

### Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	365 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

### Físico

Dimensiones de altura máxima	130.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	432.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	660.00 mm
Altura del rack	3U
Peso neto	58.06 KG
Peso de embarque	72.12 KG
Altura de envío	347.00 mm
Anchura de envío	603.00 mm
Profundidad de envío	980.00 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	6.00

### Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	1589.00 BTU/hora

### Conformidad

Aprobaciones	CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años



## Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

Nro. de inscripción: 83

Fecha de Registro : 29/11/2005

Razón Social: UNITEC DOMINICANA, SRL.

Fch. Ult. Actualizac : 10/12/2012

Identificación: RNC - 101674938

Domicilio: C/ SANTIAGO NO. 371, 2DO NIVEL, GAZCUE.  
SANTO DOMINGO. - REPUBLICA DOMINICANA

Rubro de Provisión Principal : Informatica

Rubro de Provisión Secundario: Muebles y equipos de oficina



Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al ( o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción.

521,922.56

**Cotizacion US\$**

Fecha	Número
19/11/2013	351904

<b>Cliente/Dirección</b>
JUNTA CENTRAL ELECTORAL AV. LUPERON ESQ. 27 DE FEBRERO Att: Licitaciones RNC: 401-00754-1

Términos	Asesor/a	ENTREGADO POR		
CONTADO	29-RO			
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
12MD-7.2	Baterias Unipower Battery, 12VDC-7.2AH.	500	15.00	7,500.00T
OL-6000	UPS UNIPOWER ON-LINE. modelo 6KVA/4.8KW, 240VAC/240-120VAC, 60Hz.1PH. Tecnología On Line. LCD Display. Regulacion de Voltage (166-240VAC) y Regulacion de Frecuencia (55-64Hz). 100% Sinusoidal. Autonomia 8 minutos a 100% de carga. Tipo Torre Transformador integrado.  Tiempo de Entrega: Inmediato Forma de Pago: Contra Entrega, en dólares o en pesos a la tasa vigente en el Mercado el día del pago  GARANTIA BATERIAS12-7.2: Seis meses.  NOTA: El precio del UPS incluye el arranque o puesta en marcha en horario de 8:30a.m. a 5:30p.m. y Sabados de 9:00a.m. a 1:00p.m. NO INCLUYE LA INSTALACION ELECTRICA NECESARIA.  COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS	1	2,895.00	2,895.00T
Garantia UPS:Tres Años Full en Piezas, Servicios y Baterias.		<b>Subtotal US\$</b>		USD 10,395.00
		<b>ITBIS (18.0%)</b>		USD 1,871.10
		<b>Total US\$</b>		USD 12,266.10

E.T.N Powerware

SINE POWER

UNIPOWER




COMPU-ARE

EnerSys

CANATAL

E.T.N

**Santo Domingo:** Av. Rómulo Bentacourt No. 541, Tel.: (809) 537-2570 \* Fax: (809) 537-2752, República Dominicana  
**Santiago:** Carretera Luperón Km. 1 1/2, Tel.: (809) 582-5858 \* Fax: (809) 582-4822, República Dominicana  
**E-mail:** [unitrade.sa@claro.net.do](mailto:unitrade.sa@claro.net.do) \* **Web-page:** <http://www.unitrade.com.do>  
**RNC:** 101-56691-4



IN : 1Phase OUT : 1Phase

S S N WL01  
 ★ HR Rate 1173

- \$
- >
- Print
- Forward

**Feature:**

- High frequency operation and high efficiency.
- RS232 interface and SNMP solutions.
- Intelligent short circuit protection.
- Long back-up time option.
- LCD&LED display.
- IGBT inverter design.
- Cold start(DC power on).

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Model	WL	WL-1003	WL1004	WL1005	WL1006	WL1008
Capacity		3KVA	3.5KVA	5KVA	6KVA	8KVA
		2.4KW	2.8KW	4KW	4.8 KW	6.4 KW
Input	Voltage	100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V,190V, 208V, 220V, 230V, 240V, 380V ±20%				
	Frequency	50 or 60Hz ±5%				
	Phase	1φ2w+G				
Output	Voltage	100V, 110V, 115V, 120V or 200V, 220V, 230V, 240V				
	Frequency Stability	±0.5%(Free running)				
	Voltage Regulation	±1%				
	Transient Response	<5%(100% load charge)				
	THD	<3%(Linear Load)				
	Wave Form	Sine-Wave				
	Overload	105%~150% for 30 seconds, >150% for 10 cycle				
	Capacity	105%~150% for 30 seconds, >150% for 10 cycle				
	Short Circuit	Auto cut off output no transferring to bypass				
	Crest Factor	03.01				
	Transfer Time	Zero-cross transfer, <2 ms., UPS to bypass or reverse				
Efficiency	≥ 83%					
Battery	Battery Voltage	Lead acid maintenance-free battery				
	Battery Type	192V				
	Back up Time (Full)	8mins	6mins	8mins	6mins	5mins
	Recharge Time	5 hours to 90%		8 hours to 90%		
Interface	Communication	RS232(option) / Dry Contact or AS 400(option)				
Indicator	LED	Line(green), inverter(green), bypass(orange), battery(green), fault(red)				
		overload(orange), over charge(orange), battery level(5 LED indicators)				
	LCD (option)	System operating status display, input/output voltage, frequency, output loading%, battery voltage, temperatures℃				

Audible Alarm	Utility Power Fail	Beeping every 4 seconds approx, 2min. Auto-alarm reset				
	Low Battery	Rapid beeping every second as battery approaches final discharge				
	Fault, Over Charge	Continuous				
	Overload	Beeping 2 seconds on every other second				
Environment	Audible Noise	<50db				
	Humidity	0%~90% (non-condensing)				
	Temperature	0°C~40°C				
Appearance	Weight (kg)	78	87	118/150	120/154	125/167
	Size					
	WXDXH(mm)	235X585X620		265X634X735		



No. 5, Lane 160, Jungshing N. St., Sanchung City, Taipei, Taiwan 241, R.O.C  
 台北縣三重市中興北街 160 巷 5 號 Tel:886-2-2995 3578 Fax:886-2-2995 3406  
 E-mail:service@weliscience.com.tw Home page:http://weliscience.com.tw

Distribution Agreement

This contract enters into on Aug. 14, 2009 to Aug. 14, 2010 between UNITRADE S.A. in REP. DOM (Address: AV Romulo Betancourt No. 541, Santo Domingo, REP. DOM)(Here in after called "UNITRADE.") and WELI SCIENCE CO., LTD. (Add: No. 5, Lane 160, Jungshing N. St, Sanchung City, Taipei, Taiwan, R.O.C.) (Here in after called "WELI") are for the following:

WELI agree to authorize UNITRADE in REP. DOM to be the exclusive agent and Distributor of WELI current product: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) : MT series with brand name UNIPOWER in REP. DOM.

**UNITRADE S.A.**  
 Address:  
**AV. Romulo Betancourt No.541,**  
**Santo Domingo, REP.DOM.**

**WELI SCIENCE CO., LTD.**  
 Address:  
**No. 5, Lane 160, Jungshing N.**  
**ST, Sunchng City, Taipei Hsien,**  
**Taiwan.**

*Steven Tien*

Steven Tien  
 General Manager





Miembro del Grupo Laugama

21 de Noviembre, 2013

Señores  
Comité de Compras y Licitaciones  
Junta Central Electoral  
Ave. Gregorio Luperón No. 118  
Ciudad

**Referencia: CP-42-2013**

Estimados Señores:

En anexo, y de acuerdo a los requerimientos, estamos enviando nuestra presentación de Oferta para participar en el concurso de comparación de precios indicada en la referencia, para el Suministro de Baterías para UPS, los cuales serán utilizados por el Centro de Monitoreo, por la Dirección de Informática.

Atentamente,

  
María Robles  
Representante



Anexo: Mencionado

553,551.20

**Original**

**PEB.04-Presentación de Oferta Económica**

Fecha: 21 de Noviembre, 2013  
Referencia: CP-42-2013

Señores:  
**Comisión de Licitaciones**  
Junta Central Electoral  
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

A continuación les presentamos nuestra mejor oferta con relación a los materiales que se detallan a continuación:

Items	Descripción Bien o Servicio	Precio Unitario US\$	Cantidad	Itbis	Precio Unitario Final
1	BATERIAS MHB PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERES SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIA DE 12 MESES, SOLO POR PROBLEMAS DE FABRICACION ENTREGA 120 BATERIAS DE INMEDIATO.	13.56	500	2.44	16.00
2	UPS APC SMART UPS ON LINE SURTD5000XL, 5000VA/4000WATTS ENTRADA DE VOLTAJE 208VOLTIOS, SALIDA DE VOLTAJE 208/120VLT'S INTERFACE RJ-45 10/100 BASE-T RJ-45 SERIAL, SMART SLOT STENDEDDED RUN TIME MODEL, RACK HIEHT 3U GARANTIA	3,360.00	1	604.80	3,964.80

6,780.00



*[Handwritten signature]*

**Original**

24 MESES SOLO DEPERFECTOS DE FABRICA ENTREGA 22 A 24 DIAS LABORABLES DESPUES DE LA ORDEN. GARANTIA 24 MESES AL UPS, 12 MESES BATERIAS				
3 TRANSFORMADOR EXTENR PARA UPS APC VOLTAGE STEP DOWN 208V A 120V SMART GARANTIA 24 MESES SOLO DEPERFECTOS DE FABRICA GARANTIA 24 MESES SOLO DEPERFECTOS DE FABRICA ENTREGA INMEDIATA DESPUES DE LA ORDEN	885.00	1	159.30	1,044.30

**Total de la Oferta: US\$13,009.50 (TRECE MIL NUEVE DOLARES CON 50/100)**

Condiciones de pago: 30 Dias

Tiempo de entrega: Indicada en las especificaciones

Plazo de Mantenimiento de Ofertas: 30 dias

Garantía: Indicada en las especificaciones

  
Firma y sello



**MARIA A. ROBLES** en calidad de Representante debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **MADISON IMPORT, SRL**


Firma   
El día veintún (21) días del mes de noviembre del 2013.



Usted está aquí: Inicio > Productos > Distribución de la energía > Transformador reductor



APC Smart-UPS RT Tower Isolation/Step-Down Transformer  
Part Number: SURT003



[Especificaciones técnicas](#) [Resumen de productos](#) [Documentación](#) [Opciones](#)

**Salida**

Tensión de salida nominal	120V, 208V
Otras tensiones de salida	240
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-20R
	(1) NEMA L14-30R
	(2) NEMA L6-20R
	(1) NEMA L6-30R



**Entrada**

Entrada de voltaje	208V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tipo de enchufe	NEMA L6-30P



Longitud del cable 0.91 metros

**Físico**

---

Dimensiones de altura máxima 130.00 mm

Dimensiones de anchura máxima 432.00 mm

Dimensiones de profundidad máxima 660.00 mm

Altura del rack 3U

Peso neto 56.82 KG

Peso de embarque 63.64 KG

Altura de envío 347.00 mm

Anchura de envío 603.00 mm

Profundidad de envío 980.00 mm

Color Negro

Unidades por tarima 6.00

**Ambiental**

---

Ambiente operativo 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación 0 - 95%

Elevación de operación 0-3000 metros

Temperatura de almacenamiento -25 - 65 °C

Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95%

Elevación de almacenamiento 0-15000 metros

**Conformidad**

---

Garantía estándar Reparación o reemplazo por 2 años

**Estado de oferta sostenible**


---

RoHS Cumplimiento


PEP Disponible en la pestaña de documentación

EOLI Disponible en la pestaña de documentación

Usted está aquí: Inicio > Productos > Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS) > Smart-UPS en línea



APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V  
Part Number: SURTD5000RMXLP3U



[Especificaciones técnicas](#)
[Resumen de productos](#)
[Documentación](#)
[Descargas de software](#)
[Opciones](#)

### Salida

Capacidad de Potencia de Salida	4000 Vatios / 5000 VA
Máxima potencia configurable	4000 Vatios / 5000 VA
Tensión de salida nominal	120V, 208V
Nota de tensión de salida	Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Eficiencia con carga completa	90.0%
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 1
Otras tensiones de salida	240
Factor de cresta	3: 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R

(1) NEMA L14-30R



(1) NEMA L6-30R



Desviación Desviación interna (automática y manual)

**Entrada**

---

Entrada de voltaje 208V  
 Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)  
 Tipo de enchufe NEMA L14-30P



Longitud del cable 3.05 metros  
 Variación de tensión de entrada para operaciones principales 156 - 236V  
 Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 85 - 136V  
 Otras tensiones de entrada 240


**Baterías y autonomía**

---

Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración  
 Baterías pre-instaladas 2  
 Tiempo típico de recarga 2.50 hora(s)  
 Cartucho de repuesto de batería RBC44  
 Cantidad de cartuchos de batería de recambio 1  
 Opciones de funcionamiento extendido para APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V

Gráfico de autonomía

Curve	Part Number(s)
A	SURTD5000RMXLP3U
B	SURTD5000RMXLP3U + (1) SURT192RMXLBP3U
C	SURTD5000RMXLP3U + (2) SURT192RMXLBP3U
D	SURTD5000RMXLP3U + (3) SURT192RMXLBP3U
E	SURTD5000RMXLP3U + (4) SURT192RMXLBP3U



Deslice el mouse sobre la línea correspondiente del gráfico de más arriba para ver la autonomía con la carga que desee

Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Cuadro de autonomía](#)

Comunicaciones y manejo

Aprobaciones	CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

**Estado de oferta sostenible**

---

\*\*Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.



Sr. Noel Cruz

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
(JCE)**

División Cotizaciones (COMPRAS)

Propuesta "2013-03049"

Plaza de la Bandera, 11001



RNC:1-22-00766-2

COTIZACION: 18-201311130-P032

**Propuesta Económica**

Favor referirse a este número en toda correspondencia u orden

<b>Cliente:</b>	Junta Central Electoral
<b>Atención:</b>	Enc. De Compras Noel Cruz
<b>Dirección:</b>	Santo Domingo, Republica Dominicana.
<b>Telefono:</b>	809-338-5419, Ext.201

<b>Facturar a:</b>	<b>Despachar a:</b>	<b>Usuario Final</b>
Junta Central Electoral 809-338-5419, Ext.201	Junta Central Electoral 809-338-5419, Ext.201	Junta Central Electoral 809-338-5419, Ext.201

It	Product ID	Descripcion	Qty	Precio	Total
1	RA-12-70	BATERIA PARA UPS MASTERSAFE, DE 12VOL. 7AMP	500	988.29	494,142.86
2	SU750XL	UPS TRIPPLITE DOBLE CONVERSION DE 750VA, TIPO TORRE	1	26,665.47	26,665.47
3	SNMPWEBCARD	TARJETA DE MONITOREO Y CONTROL	1	12,857.14	12,857.14
4	Trans-2891	TRANSFORMADOR NIPPON AMERICAN 1KVA, 208/120V	1	6,428.57	6,428.57
*****ULTIMA FILA*****					
					540,094.04
					97,216.93
					<b>RDS</b>

**Nota:**  
 Entrega: 18 Días Ups, y demas item 2 días laborables,  
 Terminos de Pagos: 30 Días  
 Todos los valores estan Expresados en RDS\$  
 Pagaderos en Dolares o en Pesos Dominicanos a la tasa efectiva al momentode efectuarse el pago  
 Garantía: 2 Años UPS, 1 Año del transformador y 1 Año batería prorrateado

---

# REFERENCIAS Y ASOCIACIÓN



15 de Noviembre 2013  
Santo Domingo, D.N.

**Señores:**  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

**Asunto:**  
**Presentación de Ofertas Baterías y UPS**

**Distinguidos señores:**

Por esta vía les informamos que GRUPO SCI es Distribuidor Autorizado para Republica Dominicana desde Enero 2010 de la marca TRIPPLITE, como lo certifica documento de fecha 6 de Septiembre de 2012 emitido por el fabricante Norteamericano.

Para los fines de este proceso de presentación de ofertas, la empresa SOLUCIONES GLOBALES cuenta con el apoyo del fabricante y nuestro.

Atentamente,

  
**Mayabang Castillo**  
**Gerente Comercial**

[uostripplite@gruposci.net](mailto:uostripplite@gruposci.net)

[www.gruposci.net](http://www.gruposci.net) [www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)



Tripp Lite Manufacturing Headquarters  
1111 W. 35<sup>th</sup> Street, Chicago, IL 60609  
Tel: 773-869-1111  
Faxback Service: 312-755-5420  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)



Noviembre 7 de 2013

### **Oficina de Compras & Sistemas**

Tripp-Lite Corporation certifica que Grupo SCI (Soluciones Comerciales e Industriales) localizado en Santo Domingo, República Dominicana es un distribuidor autorizado de Tripp Lite para República Dominicana.

Grupo SCI, cuenta con todo el apoyo comercial y servicio técnico de Tripp Lite; recursos disponibles de forma exclusiva para nuestros distribuidores y clientes en República Dominicana.

En caso de que Grupo SCI, dejará de hacer negocios en República Dominicana, la garantía de las unidades seria provista por Tripp Lite.

De tener cualquier duda o inquietud en torno a lo expuesto, por favor no dejen de contactarme.

Cordialmente,

**Oscar Montes**

**Gerente de Territorio  
Puerto Rico / República Dominicana**

Phone : (787) 308-3948 \* EFax: (305) 397-1251 \* E-mail:  
[oscar\\_montes@tripplite.com](mailto:oscar_montes@tripplite.com)

# ANEXOS




Tripp Lite  
1111 West 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telefono: +(773) 869 1234  
E-mail: saleshelp@tripplite.com

## Modelo No.: SNMPWEBCARD

Para monitoreo remoto y control mediante SNMP, Internet o telnet.

### Sumario

¡NUEVA versión de firmware 12.04.0051 disponible! - soporta SNMPv3. Tarjeta interna de accesorio de administración de SNMP/Web. Instalación y puesta a punto sencilla. Registro de datos. Registro de eventos. Flash actualizable. Programación. Notificación de correo electrónico. NOTA: Tarjetas 12.04.0048 y 12.04.0049 existentes que pueden actualizarse al nuevo firmware para proporcionar soporte SNMPv3.



### Descripción

La SNMPWEBCARD de Tripp Lite permite que los usuarios de la red operen cualquier UPS SmartPro o SmartOnline de Tripp Lite con ranura de expansión como un dispositivo administrado en la red. Permite el monitoreo y control remotos del UPS y de las condiciones eléctricas del sitio utilizando la plataforma de administración de red SNMP o un navegador de Internet. Permite la visualización remota de los datos eléctricos del sitio, brinda información de estado del UPS y registros de autotest. Soporta el reinicio selectivo de equipos de red bloqueados sin interrumpir la alimentación a otros aparatos cuando se lo utiliza con receptáculos de administración de cargas personalizados, disponible en sistemas de UPS de Tripp Lite específicos. El módulo ENVIROSENSE opcional proporciona monitoreo remoto de temperatura/humedad y una interfaz de contacto seca para controlar y monitorear los dispositivos de alarma, seguridad y telecomunicaciones.

### Aplicaciones

- Ideal para administración remota y control del UPS y datos eléctricos en racks LAN/WAN, habitaciones de computadoras y entornos de centro de datos.

### Empaque Incluye

- SNMPWEBCARD
- Guía de instalación rápida
- Cable de configuración
- CD de software que incluye el manual del propietario y archivos MIB
- Tapa (asegura la tarjeta en la ranura SNMP auxiliar del sistema UPS)

### Características

¡NUEVA versión de firmware 12.04.0051 disponible! - soporta SNMPv3 - Tarjetas 12.04.0048 y 12.04.0049 que pueden actualizarse al nuevo firmware para proporcionar soporte SNMPv3. Hace que cualquier UPS Tripp Lite equipado con ranura sea un dispositivo en la red, controlable usando plataformas de administración de red SNMP o explorador de red. La interfaz de red proporciona vista remota de los datos eléctricos del sitio actual, autodiagnóstico del UPS y mensajes de advertencia, así como eventos de energía registrados como apagones, reducciones de tensión, sobretensiones y otros problemas eléctricos. Ofrece la capacidad para controlar energía de salida del UPS y reiniciar en forma remota dispositivos de red asegurados sin interrupción de energía a otras cargas cuando se usa con cualquier UPS Tripp Lite equipado con tomacorrientes con administración de carga. El soporte de configuración DHCP/manual proporciona la capacidad de obtener determinaciones de red asignadas

automáticamente a la tarjeta o asignadas manualmente mediante la dirección IP permanente. La detección automática 10/100 Mbps permite la capacidad de comunicación óptima con su red actual 10/100 Base-T. El soporte de reloj de tiempo real mantiene la hora del día y la fecha, aún si el UPS es apagado. El soporte de NTP (protocolo de soporte de red) proporciona a la tarjeta la capacidad de recibir actualizaciones automáticamente a su reloj de tiempo real desde un servidor NTP. El acceso de nivel de 2 filas permite a un administrador y a un huésped ingresar al buscador de red para monitorear y/o administrar sistemas UPS Tripp Lite equipados con ranura. El soporte de usuarios múltiples permite la vista por un número de usuarios al mismo tiempo. El acceso Telnet total le proporciona la capacidad de monitorear y administrar remotamente su sistema de UPS mediante una sesión de TELNET. El ajuste de seguridad opcional de SSL (Secure Socket Layer) proporciona la capacidad de crear una conexión encriptada a la tarjeta mediante un explorador de red. Ofrece la capacidad de apagado remoto de sistemas operativos mediante sus redes. (Los sistemas operativos soportados deben tener instalado Power Alert 12. Vea Sección de PowerAlert para el soporte de software). Notificaciones de alerta mediante correo electrónico o captura SNMP proporcionan a los usuarios la ventaja adicional de tener una notificación inmediata de eventos enviada a ellos como resultado de un problema eléctrico del sitio o del UPS. Protocolos soportados incluidos HTTP, HTTPS, sistema de administración de red PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP. Compatible con RoHS. Garantía del producto por 2 años.

## Especificaciones

### GENERALIDADES

**Tipo de Modelo** Hardware

## Productos Relacionados

### Productos Opcionales

Tipo de Producto	Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
Monitoreo ambiental	ENVIROSENSE	Monitorea temperatura, humedad y entradas de cierre de contacto. (Requiere SNMPWEBCARD o PDU controlada por interruptor.)	-
Garantías extendidas	WEXT3-SNMP	Garantía extendida de 3 años - Para todos los productos SNMP.	-
Garantías extendidas	WEXT5-SNMP	Garantía extendida de 5 años - Para todos los productos SNMP.	-

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: [www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3968](http://www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3968).

Tripp Lite Derechos de Autor © 2010. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.



**Tripp Lite**  
1111 West 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telefono: +(773) 869 1234  
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo #: SU750XL

**UPS de Doble Conversión En Línea SmartOnline de 0.75kVA, Torre, tomacorrientes NEMA de 100/110/120V**

### Sumario



- UPS en torre de 750VA / .75kVA / 600 watts en línea, de doble conversión
- Salida de 100/110/120V +/-2% a 50/60Hz, alta eficiencia con la opción de modo económico
- Tiempo de respaldo ampliable, módulos de batería Hot-Swap
- Puertos USB, RS232 y EPO; soporte para opciones de tarjeta SNMP/WEB
- LEDs de estado del panel frontal con medición detallada de carga y batería
- 2 bancos de carga de salida conmutables independientemente
- entrada NEMA 5-15P; Tomacorrientes 5-15R

### Descripción

El UPS de conversión doble, en línea, SU750XL protege a servidores vitales, equipos de trabajo en red o de telecomunicaciones de apagones, caídas de tensión, fluctuaciones de tensión y sobretensiones. El UPS de gran capacidad, 750VA/600W, convierte continuamente la CA entrante en CC y luego a una salida de CA de onda sinusoidal perfecta de 120V CA (+/-2%). Elimina la distorsión armónica, los impulsos eléctricos rápidos, las fluctuaciones de frecuencia y otros problemas eléctricos difíciles de resolver que no resuelven otros sistemas de UPS. La salida de onda sinusoidal 100% y el tiempo de transferencia cero ofrecen compatibilidad garantizada con todo tipo de equipos. Incluye 6 tomacorrientes soportados por UPS con dos bancos de carga con un tomacorrientes cada uno que se pueden controlar en forma independiente a través de una interfaz del software para que reinicien equipos remotos de manera selectiva o eliminen cargas menos críticas para extender el tiempo de funcionamiento de la batería para equipos más vitales. Autonomía expandida con módulos de baterías externas opcionales BP24V15RT2U, BP24V28-2U o BP24V70-3U. Incluye ranura para tarjeta SNMP/WEB interna, más puerto serial de monitoreo DB9 mejorado para el apagado autónomo, control remoto y monitoreo del sistema de UPS y datos eléctricos. Incluye puertos seriales USB y DB9. El puerto DB9 incorporado ofrece datos de monitoreo RS-232 y la capacidad de monitoreo de cierre de contactos mejorados. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X. Incluye el software PowerAlert de administración de energía para UPS de Tripp Lite. Compatible con el software de monitoreo de servicio/reinicio Watchdog de Tripp Lite. Formato en torre vertical; atractiva gama de negros.

### Empaque Incluye

- Sistema de UPS SU750XL.
- CD del software PowerAlert y cableado.
- Cableado para EPO (apagado de emergencia).
- Manual del propietario con información sobre la garantía.

### Características

- UPS 100% en línea de doble conversión proporciona una salida constante de CA de onda sinusoidal pura
- Mantiene la operación continua durante apagones, caídas de voltaje, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones con cero tiempo de transferencia
- Elimina la distorsión armónica, los impulsos eléctricos, las fluctuaciones de frecuencia y otros problemas de energía difíciles de resolver.
- Acepta voltajes de entrada entre 80-150V (65-150V a cargas inferiores al 70%), regulando la salida a 120V CA +/-2%
- Capacidad de salida de 750VA/600W con 6 tomacorrientes NEMA5-15R

- Dos bancos de carga integrados controlables individualmente se pueden controlar a través de la interfaz del software para reiniciar equipos remotos de manera selectiva o eliminar cargas menos críticas para extender la autonomía de la batería para equipos críticos (1 salida por banco)
- El conjunto de baterías internas estándar ofrece una autonomía de 11 minutos a media carga y 4 minutos a plena carga.
- Autonomía extendida disponible con los módulos opcionales de baterías externas BP24V15RT2U, BP24V28-2U o BP24V70-3U
- Algunas configuraciones de baterías externas requieren del uso del software para configuración de baterías externas de Tripp Lite (ver manual)
- Interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y de apagado automático de Windows y Mac OS X
- La interfaz de red serial DB9 soporta mensajería de RS-232 y cierre de contacto
- Ranura para tarjeta SNMP/web opcional (parte # SNMPWEBCARD)
- El software de administración de energía de UPS PowerAlert y el cableado incluidos, proporcionan monitoreo exhaustivo de condiciones de energía del sitio, estado completo y advertencias de fallas del UPS, nivel de carga de salida y control de energía del banco de carga
- Compatible con el software de servicio de reinicio/monitoreo WatchDog de Tripp Lite (parte # WATCHDOGSW).
- La derivación electrónica tolerante a fallas mantiene la salida de la energía de la red pública durante una variedad de condiciones de falla del UPS
- LEDs de diagnóstico
- Formato de torre vertical; atractivo color negro
- Seguro máximo de \$250,000 al equipo conectado, por toda la vida del producto (EE. UU. y Canadá únicamente)
- Garantía de 2 años

## Especificaciones

### SALIDA

Capacidad de salida voltios amperios (VA) 750

Capacidad de salida vatios (watts) 600

Factor de alimentación de salida 0.8

Factor de cresta 03:01:00

Tensión(es) nominal de salida soportada 100V; 110V; 120V

Detalles del voltaje nominal 120V predeterminado

Compatibilidad de frecuencia 50 / 60 Hz

Detalles de compatibilidad de frecuencia La frecuencia de salida coincide con la nominal de entrada durante el arranque, pasa a 60 Hz por defecto durante el arranque en frío.

Regulación de la tensión de salida (modo línea) +/- 2%

Regulación del voltaje de salida (modo batería) +/- 2%

Receptáculos de salida integrados del UPS 6 tomacorriente(s) 5-15R

<b>Bancos de carga conmutados controlables e integrados</b>	Dos bancos de carga conmutables con un solo tomacorriente 5-15R.
<b>Forma de onda a la salida (en modo línea)</b>	Onda sinusoidal
<b>Forma de onda de CA de salida (modo de batería)</b>	Onda sinusoidal pura
<b>ENTRADA</b>	
<b>Corriente de entrada clasificada (a carga máxima)</b>	6.2A
<b>Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)</b>	100V CA; 110V CA; 120V CA
<b>Tipo de conexión de entrada del UPS</b>	5-15P
<b>Disyuntor de entrada</b>	15A
<b>Longitud del cable de entrada del UPS (pies)</b>	10 pies (3 m).
<b>Longitud del cable de entrada del UPS (m)</b>	3
<b>Servicio eléctrico recomendado</b>	15A 120V
<b>BATERÍA</b>	
<b>Autonomía con carga completa (minutos)</b>	4 min. (600W)
<b>Autonomía con media carga (minutos)</b>	11 min. (300w)
<b>Compatibilidad con paquete de batería externo</b>	BP24V15RT2U (límite 1); BP24V28-2U (límite 1); BP24V70-3U (compatible con multi-paquete)
<b>Tensión del sistema de CC</b>	24
<b>Velocidad de recarga de la batería (baterías incluidas)</b>	Menos de 6 horas desde el 10% hasta el 90%.
<b>Cartucho de batería de repuesto (batería interna del UPS)</b>	RBC24-SUTWR
<b>Acceso a la Batería</b>	Soporta el acceso a la batería y su reemplazo en funcionamiento sin tener que apagar los equipos conectados.

**Descripción de reemplazo de batería** Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario

### REGULACIÓN DE VOLTAJE

**Descripción de la regulación de tensión** La regulación de tensión de conversión doble, en línea, mantiene la salida dentro del 2% de 120V en todo momento.

**Corrección de sobretensión** Regulación de tensión de salida del 2% durante sobrevoltajes a 150

**Corrección de baja tensión** Regulación del 2% de la tensión de salida durante baja tensión hasta 80V.

**Corrección de baja tensión grave** Regulación del voltaje de salida del 2% durante baja tensión de hasta 65 (únicamente bajo 70% de carga)

### ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES

**Indicadores LED** 14 LEDs indican alimentación de línea, modo en línea, modo económico/derivación, a batería, sobrecarga, batería baja, reemplazar batería y falla; el medidor de 4 LEDs muestra los niveles de carga y de carga de batería

**Alarmas** La alarma sonora multifunción notifica el arranque del UPS, funcionamiento de respaldo, advertencia de batería baja, sobrecarga, falla del UPS y apagado remoto.

**Operación para cancelar (silenciar) la alarma audible** La alarma de falla de la corriente eléctrica se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma

**Interruptores (botones)** Incluye interruptor principal de encendido/test y apagado.

### SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO

**Valor nominal de joules de supresión CA del UPS** 570

**Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS** Instantáneo

**Supresión de línea de datos del UPS** 1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida); T Ethernet 10/100Base

**Supresión de ruido CA EMI / RFI** Sí

### FÍSICAS

**Factores de forma de instalación compatible con** Torre

**Factor de forma principal** Torre

**Dimensiones de UPS / Módulo de Energía en factor de forma primaria** 10 x 6.8 x 13.2 25.4 x 17.1 x 33.7

**UPS / Peso del módulo eléctrico (libras)** 28.7

**UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos)** 13

**Dimensiones de envío de Sistema UPS (altura x ancho x profundidad /**

14.2 x 10 x 18.5

**Dimensiones de Envío de UPS (alto x ancho x profundidad /**

36.2 x 25.4 x 47

**Peso de envío (lb)**

34,2

**Peso de envío (kg)**

15,4

**Material de la carcasa UPS**

Acero

**Método de enfriamiento**

Ventilador

#### **AMBIENTALES**

**Rango de temperatura operativa**

+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.

**Rango de temperatura de almacenamiento**

+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.

**Humedad relativa**

0 a 95%, sin condensación.

**CA modo BTU / hr. (carga completa)**

304.8

**Modo batería BTU / hr. (carga completa)**

304.8

**Ruido audible**

< 45 dB a 1 metro del lado frontal

#### **COMUNICACIONES**

**Interfaz de comunicaciones**

USB (HID habilitado); DB9 Serial; Cierre de contacto; EPO (apagado de emergencia); Ranura para interfaz SNMP/Web

**Descripción del puerto de monitoreo de la red**

Soporta el monitoreo detallado de las condiciones energéticas del UPS y del sitio; el puerto DB9 soporta comunicaciones RS232 y de cierre de contacto

**Software PowerAlert de Tripp Lite**

Incluido

**Cable de comunicación**

Cableado USB y DB9 incluido

**Compatibilidad con WatchDog**

Compatible con el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer el funcionamiento de un equipo bloqueado mediante el reinicio por software de la aplicación/OS o mediante el apagado y encendido del equipo conectado; ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.

#### **TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA**

**Tiempo de transferencia**

Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en modo en línea, de conversión doble.

**Transferencia de baja tensión a la energía de la batería**

80V (carga al 100%), 65V (carga menor de 70%)

Transferencia de alta tensión a la energía de la batería (setpoint) 150

**FUNCIONES ESPECIALES**

**Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería)** Soporta el funcionamiento con arranque en frío.

**Funciones de UPS de alta disponibilidad** Derivación de inversor automático; Baterías de cambio en operación

**Características ecológicas y alta eficiencia** Bancos de carga controlables individualmente

**CERTIFICACIONES**

**Certificaciones del UPS** Probado conforme a UL1778 (EE. UU.); Probado conforme a CSA (Canadá); Cumple con FCC Parte 15 Clase B (EMI)

**GARANTIA**

**Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)** garantía limitada de 2 años

**Seguro para los equipos conectados (USA, Puerto Rico y Canadá)** 250,000 dólares de seguro máximo de por vida

**Productos Relacionados**

**Productos Opcionales**

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
SNMPWEBCARD	For remote monitoring and control via SNMP, Web, or Telnet.	1
ENVIROSENSE	Monitors temperature, humidity and contact-closure inputs. (Requires SNMPWEBCARD or switched PDU.)	1
RELAYIOCARD	Programmable Relay I/O Card	1
MODBUSCARD	For remote monitoring and control via MODBUS protocol	1
AS400CABLE KIT	Power Management Tools - UPS Communication Cable Kit for System i / AS400 / iSeries Servers	1
BP24V15RT2U	BP24V15RT2U - External Battery Pack for UPS System	1
BP24V28-2U	BP24V28-2U - External Battery Pack for UPS System	1
BP24V70-3U	BP24V70-3U - External Battery Pack for UPS System	1
WEXT3-500-1500	3-Year Extended Warranty - For Smart Line-Interactive and Online Tower or Rack models, 1500VA or less	1
WEXT5-500-1500	5-Year Extended Warranty - For Smart Line-Interactive and Online Tower or Rack models, 1500VA or less	1
PDU1215	Basic PDU / Power Distribution Unit - Safe, reliable power distribution for critical networking equipment	1
PDUB15	Dual source Power Distribution Unit / PDU with Manual Transfer Switch enables Hot-swappable UPS Replacement in Critical Network Applications	1
PDUV15	Safe, reliable power distribution for critical networking equipment	1

PDUNV	Basic PDU / Power Distribution Unit - Safe, reliable power distribution for critical networking equipment	1
PDUMH15	Metered PDU / Power Distribution Unit - Safe, reliable power distribution with digital current meter	1
PDUMV15	Metered PDU / Power Distribution Unit - Safe, reliable power distribution with digital current meter	1
PDUMH15AT	Metered PDU with ATS - Power Distribution Unit with dual-input Auto Transfer Switching	1
PDUMNH15	Monitored PDU / Power Distribution Unit supports real-time remote monitoring of load level, voltage and frequency with options for remote environmental and security monitoring	1
PDUMNV15	Monitored PDU / Power Distribution Unit supports real-time remote monitoring of load level, voltage and frequency with options for remote environmental and security monitoring	1
PDUMH15ATNET	Switched, Metered PDU with ATS - Power Distribution Unit with dual-input Auto Transfer Switching, individual outlet control and remote network interface	1
PDUMV15NET	Switched, Metered PDU with Remote Monitoring - 0U Vertical Rackmount Power Distribution Unit for Networks with Individually Switchable Outlets, Current Metering, Remote Monitoring and Control	1
P007-002	2-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord (IEC-320-C13 to NEMA 5-15P)	1
P007-006	6-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord (IEC-320-C13 to NEMA 5-15P)	1
P007-010	10-ft. Heavy-Duty 14AWG Power cord (IEC-320-C13 to NEMA 5-15P)	1
P010-012	12-ft. 18AWG Power cord (NEMA 5-15P to IEC-320-C13)	1
P022-001	1-ft. 18AWG Power Extension cord (NEMA 5-15R to NEMA 5-15P)	1
P023-001	1-ft. 14AWG Power Adapter cord (NEMA L5-15R to NEMA 5-15P)	1
P034-010	10-ft. 14AWG Heavy Duty Power cord (IEC-320-C19 to NEMA 5-15P)	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: [www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3299](http://www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3299).

Tripp Lite Derechos de Autor © 2012. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.

# AVG COMERCIAL, S.R.L.

OFICINA PRINCIPAL  
Calle Cruzada de Amor, #6A, El Millón  
Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel.809-530-8833 Fax.809-531-3676

Página : 0001 / 0001  
RNC : 130394059

<RI>

## COTIZACION

Cliente : JUNTA CENTRAL ELECTORAL, (226)  
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON, PLAZA LA BANDERA  
DISTRITO NACIONAL RNC: 401-00754-1  
Tel:809-530-8736 / 809-539-54, Fax:809-539-8978  
Contacto : MIGUEL ANGEL HIDALGO

Número : CV 3691  
Fecha : 20/Nov/2013 10:06 AM  
Condición Pago : 50% CON ORDEN 50%  
Vendedor : RAIZA JIMENEZ  
Tiempo Entrega : N/A

Producto	Descripción	Cantidad U/M	Precio	Total	ITBIS
004371	BATERIA PARA UPS DE 12V. 7 AMPERES MHE ENTREGA: 24-30 DIAS LABORABLES SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIA DE 12 MESES, SOLO POR PROBLEMAS DE FABRICACION.	500.00 UNDS	690.0000	345,000.00	62,100.00
004372	UPS 5000VA RM 208V TO 208/120V APC SMAR SMART P/N: SURTD5000RMLP3U ENTREGA INMEDIATA	1.00 UNDS	160,255.0000	160,255.00	28,845.90
004373	TRANSFORMADOR APC SMART RT P/N SURT Tower Isolation/Step-Down P/N SURT003 ENTREGA: 1 A 15 DIAS LABORABLES	1.00 UNDS	37,080.0000	37,080.00	6,674.40

CONDICIONES DE PAGO: 50% CREDITO  
50% ORDEN DE COMPRAS  
PLAZO MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 14  
DIAS LABORABLES.



*Jennifer Terrero*  
JENNIFER TERRERO

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Total Bruto : 542,335.00  
ITBIS : 97,620.30  
TOTAL NETO RD\$ : 639,955.30

C/ANTONIO MACEO No. 114, LA FERIA  
 (Casi esq. Jose Contreras)  
 TEL.:(809)508-1080 FAX:(809)535-3679

info@solucorprd.com  
 www.solucorprd.com  
 RNC: 130408637

## COTIZACION

No.: CT-06475

Cliente : JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 Dirección: 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON  
 Contacto: RAUL A. VERAS  
 Telefono: 8093385419 Fax : 8095398978  
 Email:  
 RNC : 401007541

Fecha : 21/11/2013

Pag. : 1

### Orden :

Código	Cant.	Descripción	Precio	Itbis	Valor
UPS08	1.00	APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V CONECTOR 30A-120/250V LOCKUNG MACHO INCLUYE SU TRANSFORMADOR GARANTIA: 2 AÑOS	183,939.00	33,109.02	183,939.00
BAT698	500.00	BATERIA DE 12 VOLTIOS/7 AMP  GARANTIA: 6 MESES	898.00	80,820.00	449,000.00
**** ULTIMA LINEA DE DETALLE ****					

Entrega : INMEDIATA  
 Condiciones : 50% C/LA ORDEN

Sub-Total 632,939.00  
 ITBIS 113,929.02  
 Total General 746,868.02





Recibido por



**APC Smart-UPS  
RT 5000VA RM  
208V to 208/120V**

**Part Number:  
SURTD5000RMXLP3U**



### Salida

Capacidad de Potencia de Salida	4000 Vatios / 5000 VA	
Máxima potencia configurable	4000 Vatios / 5000 VA	
Tensión de salida nominal	120V, 208V	
Nota de tensión de salida	Configuración de tensión de salida para 208 o 240	
Eficiencia con carga completa	90%	
Distorsión de tensión de salida	Menos que 5%	
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1	
Factor de cresta	3 : 1	
Tipo de forma de onda	Onda senoidal	
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R	
	(1) NEMA L14-30R	
	(1) NEMA L6-30R	
Desviación	Desviación interna (automática y manual)	

### Entrada

Entrada de voltaje	208V	
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)	
Tipo de enchufe	NEMA L14-30P	
Longitud del cable	3.05 metros	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	156 - 236V	

Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	86 - 154V
Otras tensiones de entrada	240

## Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Baterías pre-instaladas	2
Tiempo típico de recarga	2.50 hora(s)
Cartucho de repuesto de batería	RBC44
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Duración típica de reserva a media carga	15.1 minutos (2000 Vatios)
Duración típica de reserva con carga completa	4.8 minutos (4000 Vatios)
Tabla de duración	<a href="#">Smart-UPS On-Line</a>
Opciones de funcionamiento extendido para	<a href="#">APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V</a>

## Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	SmartSlot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	AP9619
Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

## Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	365 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

## Físico

Dimensiones de altura máxima	130.00 mm
------------------------------	-----------

Dimensiones de anchura máxima	432.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	660.00 mm
Altura del rack	3U
Peso neto	58.06 KG
Peso de embarque	72.12 KG
Altura de envío	347.00 mm
Anchura de envío	603.00 mm
Profundidad de envío	980.00 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	6.00

## Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	1589.00 BTU/hora

## Conformidad

Aprobaciones	CSA,FCC Part 15 Clase A,UL 1778
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

\*\*Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.

Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved



21 de noviembre de 2013  
Santo Domingo, D. N.

**Señores**  
**Junta Central Electoral**  
**Atn: Depto. De Compras**  
**Ciudad.**

Distinguidos Señores:

Adexsus apreciaría la oportunidad de proveer a **JUNTA CENTRAL ELECTORAL**, de los productos requeridos en su solicitud : CP-42-2013

La propuesta económica plantea:

- Tiempo de entrega: 21 días después recibida la orden.
- Garantía: 2 Años garantía del fabricante en modelos SURTD5000RMXLP3U / SURT003
- Los valores están expresados en RD pesos
- Precios válidos por 30 días
- Términos de pago: 50% con Orden de compras / 50% con la entrega

A la espera de vernos favorecidos con su decisión, le saluda.

Atentamente,

**Alejandro Montás**  
**Gerente de Negocios**



Cotización	COT0011891
Fecha	19/11/2013
Página	1

Av. Pedro Henriquez Ureña No. 18  
Edif. Calderón, Suite 101 Gazcue  
Santo Domingo, R.D.  
T. 809-685-3527 F. 809-238-5231

**Cotizar A:**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
AVE. LUPERON ESQ. 27 DE FEBRERO  
SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL  
  
(809) 539-5419 Ext. 0000

Id de cliente	Vendedor	Método de envío	Condiciones de pago		
401007541	ADEXSUS	MENSAJERIA	100% CON ORDEN		
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
SP-BTT12V7AH	BATERIA MHB 12V / 7AMP (MS7-12) / No warranty	500	RD\$871.85	RD\$435,925.00	
SURTD5000RMXLP3U	APC Smart-UPS RT 5000VA RM - UPS - 4 kW - 5000 VA UPS - rack-mountable / Dimensions (WxDxH) 17 in x 26 in x 5.1 in / Input AC 208/240 V / Output AC 120/208 / Capacity 4 kW / 5000 VA / 4 x power NEMA 5-20/ 2 Yr. Manufacturer warranty	1	RD\$157,435.00	RD\$157,435.00	
SURT003	APC Isolation and Step-Down Transformer - Transformer - AC 208 Rack Size 19" - 3U / Dimensions (WxDxH) 17 in x 26 in x 5.1 in / Input AC 208/240 V / Output AC 120/208/220-240 V / Power Capacity 4800 VA / connector(s) 8 x power NEMA 5-20 / 1 Yr. warranty	1	RD\$59,570.00	RD\$59,570.00	

  
**GRUPO TECNOLÓGICO**  
**ADEXSUS**  
 S.R.L.  
 SANTO DOMINGO, R.D.  
 R.N.C. 1-01-87625-5

PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS  
TIEMPO DE ENTREGA: 21 DIAS  
PAGO: 50% ORDEN / 50% ENTREGA

<b>Subtotal</b>	RD\$652,930.00
<b>Descuento</b>	RD\$0.00
<b>Flete</b>	RD\$0.00
<b>Misc</b>	RD\$0.00
<b>Impuesto</b>	RD\$117,527.40
<b>Total</b>	RD\$770,457.40



**Registro de Proveedores del Estado**  
**Constancia de Inscripción**

**Nro. de inscripción:** 1331

**Fecha de Registro:** 25/06/2012

**Razón Social:** GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, SRL.

**Fch. Ult. Actualizac:** 25/06/2012

**Identificación:** RNC - 101876255


**Domicilio:** C/ PEDRO HENRIQUEZ URE A NO. 18.

SANTO DOMINGO. - REPUBLICA DOMINICANA


**Rubro de Provisión Principal:** Informática

**Este proveedor no puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al (o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción.**

Usted está aquí: Inicio > Productos > Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS) > Smart-UPS en línea



APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V  
Part Number: SURTD5000RMXLP3U



[Especificaciones técnicas](#) [Resumen de productos](#) [Documentación](#) [Descargas de software](#) [Opciones](#)

### Salida

Capacidad de Potencia de Salida	4000 Vatios / 5000 VA
Máxima potencia configurable	4000 Vatios / 5000 VA
Tensión de salida nominal	120V, 208V
Nota de tensión de salida	Configuración de tensión de salida para 208 o 240
Eficiencia con carga completa	90.0%
Distorsión de tensión de salida	Menos que 2%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 1
Otras tensiones de salida	240
Factor de cresta	3: 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(4) NEMA 5-20R (1) NEMA L14-30R (1) NEMA L6-30R



Desviación Desviación interna (automática y manual)

**Entrada**

---

Entrada de voltaje 208V  
 Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)  
 Tipo de enchufe NEMA L14-30P  
 Longitud del cable 3.05 metros  
 Variación de tensión de entrada para operaciones principales 156 - 236V  
 Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales 85 - 136V  
 Otras tensiones de entrada 240




**Baterías y autonomía**

---

Tipo de batería Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración  
 Baterías pre-instaladas 2  
 Tiempo típico de recarga 2.50 hora(s)  
 Cartucho de repuesto de batería RBC44  
 Cantidad de cartuchos de batería de recambio 1  
 Opciones de funcionamiento extendido para APC Smart-UPS RT 5000VA RM 208V to 208/120V  
 Gráfico de autonomía

Curve	Part Number(s)
A	SURTD5000RMXLP3U
B	SURTD5000RMXLP3U + (1) SURT192RMXLBP3U
C	SURTD5000RMXLP3U + (2) SURT192RMXLBP3U
D	SURTD5000RMXLP3U + (3) SURT192RMXLBP3U
E	SURTD5000RMXLP3U + (4) SURT192RMXLBP3U



Deslice el mouse sobre la línea correspondiente del gráfico de más arriba para ver la autonomía con la carga que desee

Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Cuadro de autonomía](#)

### Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	<a href="#">AP9631</a>
Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

### Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	365 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

### Físico

Dimensiones de altura máxima	130.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	432.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	660.00 mm
Altura del rack	3U
Peso neto	58.06 KG

Peso de embarque	72.12 KG
Altura de envío	347.00 mm
Anchura de envío	603.00 mm
Profundidad de envío	980.00 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	6.00

### **Ambiental**

---

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	1589.00 BTU/hora

### **Conformidad**

---

Aprobaciones	CSA, FCC Part 15 Clase A, UL 1778
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

### **Estado de oferta sostenible**


---

\*\*Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.

Usted está aquí: Inicio > Productos > Distribución de la energía > Transformador reductor



**APC Smart-UPS RT Tower Isolation/Step-Down Transformer**  
Part Number: SURT003



[Especificaciones técnicas](#) [Resumen de productos](#) [Documentación](#) [Opciones](#)

---

**Salida**

Tensión de salida nominal 120V, 208V

Otras tensiones de salida 240

Conexiones de salida (8) NEMA 5-20R

(1) NEMA L14-30R

(2) NEMA L6-20R

(1) NEMA L6-30R



---

**Entrada**

Entrada de voltaje 208V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Tipo de enchufe NEMA L6-30P



Longitud del cable 0.91 metros

**Físico**

---

Dimensiones de altura máxima 130.00 mm

Dimensiones de anchura máxima 432.00 mm

Dimensiones de profundidad máxima 660.00 mm

Altura del rack 3U

Peso neto 56.82 KG

Peso de embarque 63.64 KG

Altura de envío 347.00 mm

Anchura de envío 603.00 mm

Profundidad de envío 980.00 mm

Color Negro

Unidades por tarima 6.00

**Ambiental**

---

Ambiente operativo 0 - 40 °C

Humedad relativa de operación 0 - 95%

Elevación de operación 0-3000 metros

Temperatura de almacenamiento -25 - 65 °C

Humedad relativa de almacenamiento 0 - 95%

Elevación de almacenamiento 0-15000 metros

**Conformidad**

---

Garantía estándar Reparación o reemplazo por 2 años

**Estado de oferta sostenible**

---

RoHS Cumplimiento

PEP

Disponible en la pestaña de documentación

EOLI

Disponible en la pestaña de documentación



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

RECIBIDO  
COMISION DE COMPRAS Y LICITACIONES  
105 DEC 11 A 10:44

**Comisión de Compras y Licitaciones**

**CL-357/13**

J.C.E.  
POR Lic. Ana Sánchez

Santo Domingo, D. N.,  
11 de diciembre, 2013.

Al : **Ing. Franklin Frías Abreu,**  
Director de Informática.

Asunto : Evaluación.


Anexos : 1) Propuestas técnicas y económicas de las empresas: AVG Comercial, Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC), Green Technology Group, Unitrade, Madison Import, Soluciones Globales, Soluciones Corporativas y Grupo Tecnológico Adexus.  
2) Solicitud de cotización No. 2013-03049, de fecha 13/11/2013.

Remitido cortésmente, las propuestas de los oferentes participantes en el concurso para la adquisición de 500 baterías para UPS, 1 UPS Smart-UPD On-Line y 1 transformador externo para UPS, para ser utilizados por el Centro de Monitoreo y la Dirección de Informática y para existencia de almacén, a fin de hacer la evaluación correspondiente.

Atentamente,

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Coordinador

CL/vd.-



## Neftali Parra

---

**De:** Neftali Parra  
**Enviado el:** Lunes, 23 de Diciembre de 2013 11:58 a.m.  
**Para:** Franklin R. Frias Abreu; Franklin R. Frias Abreu  
**Asunto:** reiteración evaluaciones  
**Datos adjuntos:** image001.png; image003.jpg

Por este medio les reiteramos las evaluaciones que se encuentran pendientes en esa Dirección, a saber:

- CL-344/13 de fecha 2/12/13, para evaluación de propuestas técnicas, del Banco de Baterías del Centro de Cómputos
- CL-357/13 de fecha 11/12/13, para evaluación de propuestas técnicas, de 500 baterías, 1 UPS y 1 Transformador externo para UPS

### Neftali Parra Santana

#### Asistente/Analista

Comisión de Compras y Licitaciones

Oficina: (809) 338-5419 Ext. 239

Flota: (829) 761-4000

Fax: (809) 537-0946



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón Esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana, Te.: 809-539-5419  
[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)*



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

RECEBIDO  
DIRECCION DE INFORMATICA  
2014-01-07 10:11:36

**Comisión de Compras y Licitaciones**

CL-006/14

J.C.E.

Santo Domingo, D. N.,  
7 de enero, 2014.

Al : **Ing. Franklin Frías Abreu,**  
Director de Informática.

Asunto : Reiteración solicitud evaluaciones.

Cortésmente, le reiteramos que estamos a la espera de los informes correspondientes a las evaluaciones solicitadas a esa Dirección, según se muestra en el cuadro citado:


Ref. y fecha	Equipos	Unidad solicitante
CL-283/13 4/10/13	Fotocopiadoras	Centro de Digitalización del Registro Civil y Cédula Vieja
CL-344/13 2/12/13	Banco de Baterías	Dirección de Informática (Centro de Cómputos)
CL-357/13 11/12/13	Ups, Baterías y Transformador	Centro de Monitores

**Notas:**

1. Sobre las fotocopiadoras para el Centro de Digitalización del Registro Civil y Cédula Vieja, esa Dirección rindió un informe, pero posteriormente el Director de Informática, nos informó que conversaría con el Enc. del Centro, para que en lugar de dos (2) solo se adquiriera una (1) fotocopiadora.
2. Esta pendiente que esa Dirección nos informe sobre la gestión que realizaría en torno a una fotocopiadora requerida por la Dirección de Recursos Humanos, sobre esto el Director de informática nos dijo que facilitaría una solución a dicho pedido.

Atentamente,

**LIC LEONARDO GARCIA**  
Coordinador



CL/vd.-



# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

RECIBIDO  
COMISION DE LICITACIONES  
JCE

Dirección de Informática

23 JUN 2014 P 2:19

DNI-14-01-11  
Santo Domingo, D. N.  
13 de enero del 2014.

A : **Dr. Luis Ramón Cordero**  
Presidente Comisión Licitaciones.

**Lic. Leonardo García**  
Coordinador Comisión Licitaciones.

Asunto : Respuesta a su comunicación CL-357/13.

Distinguida Licenciado:

Cortésmente nos dirigimos a usted, atendiendo a la comunicación CL-357/13, de fecha 11 de diciembre del año en curso, en la cual nos remite las propuestas técnicas y económicas de las empresas que están participando en el concurso para la adquisición de 500 baterías para UPS, 1 UPS Smart-UPD On-Line y 1 transformador externo para UPS, para ser utilizados por el Centro de Monitoreo y la Dirección de Informática y para existencia en almacén.

Por lo antes expuesto, informamos que las empresas que cumplen con todas las especificaciones técnicas son las siguientes:

1. AVG Comercial
2. Soluciones Globales
3. Adexus
4. Solucorp
5. Madison Import
6. Unitec
7. Unitrade


Las que cumplen parcialmente con las especificaciones técnicas:

1. Green Technology

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda,

Atentamente,

**Ing. Franklin R. Frias Abreu**  
Director de Informática.



DI/frf/jmm.-



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

Santo Domingo, D.N.  
03/01/2014

Propuesta técnica y económica de las empresas AVG Comercial, Vifa, UNITEC, UNITRADE Y Green Technology Group.  
**Baterías Para UPS De 12 Voltios A 7Amp.**

Cant	Requerimiento	Avig Comercial	Soluciones Globales	Adeatus	Solutecorp	Madison Import	Unitec	Green Technology	Unitrade
500	BATERIAS PARA UPS DE 12 v 7AMP	12v-7Amp ✓	MasterSafe 12v-7Amp ✓	MHB 12V-7AMP ✓	12v-7Amp ✓	MHB 12V-7AMP ✓	MHB 12V-7AMP ✓	Deka MK 12V-7.2Amp ✓	Unipower 12V-7.2Amp ✓
	Entrega	24-30 Dias Laborables	2 Dias Laborables	21 Dias	Inmediata	120 Baterias Por Adelantado	18-20 Dias	15 Dias Despues Del Pedido	Inmediata
	Garantía	1 Año	1 Año	2 Años	6 Meses	1 Año	1 Año	1 Año	6 Meses

Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419  
[www.ice.gob.do](http://www.ice.gob.do)

## UPS Smart-UPS ON-Line

Carat	Requerimiento	Avg. comercial	Soluciones Celulares	Alcatel	Solucorp	Madison Import	Unitec	Green Technology	Unitrade
1	SMART UPS ON-LINE, 4000 WATTS, 5000VA 280V /OUTPUT 208V INTERFACE PORT RJ-45 10/100 BASE-T RJ45 SERIAL, SMARTLOT, EXTENDED RUBTIME MODEL, RAC HEHT 3U	UPS 5.000 208V TO 208/120V (CP Smart (No Especifica RJ45)	UPS TrippLite Doble Conversion 750VA Tipo Torre (Contiene Sobre una tarjeta de monitoreo y control).	UPS Smart-UPS RT 5,000VA/ Cap-4Kw (RJ- 45)	APC Smart-UPS RT 5,000Va RM 208V To 208/120V (Incluye su Transformador y Tarjeta SmartSlot)	UPS APC Smart Surtd5.000XI 5.000Vx4.000Vx15 208V/208/120V Tiene Interfaces RJ-45 10/100 Y RJ-45Serial	APC SmartUPS RT 5.000Va 208v- 208/120v. (RJ-45 Y SmartSlot)	No especifica	UPS Unipower On-line Model:6KYA4.8KW 240V ac/240-120V ac (Rs232 interfaz).
	Entrega	Inmediata	18 Dias	21 Dias	Inmediata	22-24 Dias	18-20 Dias	No especifica	Inmediata
	Garantia	No especifica	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	No especifica	3 Años

*Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419*

[www.ice.gob.do](http://www.ice.gob.do)

## Transformador Externo Para UPS Con ASL

Cant	Requerimiento	Soluciones Globales			Autexis		SoluCorp		Madison Import		Unitec		Green Technology		I nitrade	
		Av. comercial	Transformador Nippon American 1KVA 208/120v	Step-Down Transformer	El Ups Incluye Su Transformador	Transformador Externo 208/120 Smart	UPS APC 208/120 L14 30	No especifica	El Ups Tiene Su Transformador Integrado							
1	TRANSFORMADOR EXTERNO PARA UPS, 208V STEP DOWN 208V A 120V SMAT.	APC Smart RT P/N Tower Isolation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Entrega	1-15 Dias Laborables	2 Dias	21 Dias	Inmediata	Inmediato Despues De La Orden	18-20 Dias	No especifica	Imediato							
	Garantía	No especifica	1 Año	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años	No especifica	3 Años							

**Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera**  
**Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809-539-5419**  
[www.ice.gob.do](http://www.ice.gob.do)



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

RECEIVED  
DIRECCION DE INFORMATICA

2013 DEC 11 A 10:46

**Comisión de Compras y Licitaciones**

**CL-357/13**

**J.C.E.**  
POR *J. Carlos Sánchez*

Santo Domingo, D. N.,  
11 de diciembre, 2013.

Al : **Ing. Franklin Frías Abreu,**   
Director de Informática.

Asunto : Evaluación.


Anexos : 1) Propuestas técnicas y económicas de las empresas: AVG Comercial, Unidad Tecnológica Dominicana (UNITEC), Green Technology Group, Unitrade, Madison Import, Soluciones Globales, Soluciones Corporativas y Grupo Tecnológico Adexus.  
2) Solicitud de cotización No. 2013-03049, de fecha 13/11/2013.

Remitido cortésmente, las propuestas de los oferentes participantes en el concurso para la adquisición de 500 baterías para UPS, 1 UPS Smart-UPD On-Line y 1 transformador externo para UPS, para ser utilizados por el Centro de Monitoreo y la Dirección de Informática y para existencia de almacén, a fin de hacer la evaluación correspondiente.

Atentamente,

  
**LIC. LEONARDO GARCÍA**  
Coordinador

CL/vd.-



## **Leonardo Garcia**

---

**De:** Leonardo Garcia  
**Enviado el:** Lunes, 17 de Febrero de 2014 12:59 p.m.  
**Para:** 'info@soluciones-globales.net'  
**Asunto:** Cotizacion

Buenas tardes:

Cortésmente, les solicitamos nos informen, a la mayor brevedad y por esta misma vía, si la cotización No.18-201311130-P032 de fecha 18 de noviembre del 2013, mantiene sus precios y tiempo de entrega.

(se trata de Baterías para UPS, Transformador y UPS)

Comisión de Licitaciones JCE



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón No. 118, Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: 809.338.5419. Exts.: 200,237,238,238  
[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)*

## Leonardo Garcia

---

**De:** Leonardo Garcia  
**Enviado el:** Lunes, 17 de Febrero de 2014 01:01 p.m.  
**Para:** 'karisty@unitec.com.do'  
**Asunto:** Cotizacion

Buenas tardes:

Cortésmente, les solicitamos nos informen, a la mayor brevedad y por esta misma vía, si la cotización No.18-201311130-P032 de fecha 18 de noviembre del 2013, mantiene sus precios y tiempo de entrega.

(se trata de Baterías para UPS, Transformador y UPS)

Comisión de Licitaciones JCE



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

---

*Av. Gregorio Luperón No. 118. Zona Industrial de Herrera  
Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: 809.338.5419. Exts.: 200,237,238,238  
[www.jce.gob.do](http://www.jce.gob.do)*

## Leonardo Garcia

---

**De:** Paola Mateo [mateop@soluciones-globales.net]  
**Enviado el:** Jueves, 20 de Febrero de 2014 09:39 a.m.  
**Para:** Leonardo Garcia  
**Asunto:** Propuesta Junta Central Electoral, baterias.xls  
**Datos adjuntos:** Propuesta Junta Central Electoral, baterias.pdf

Buenos Dias Sr. Gracias!!

Adjunto la propuesta con los precios actualizados,

Quedo al pendiente de sus comentarios,

Saludos,

### Paola A. Mateo

Ejecutiva de Cuentas

Tel: 809-566-6601 Ext.: 30 Cell.: 809-856-5644

SKYPE: paola.mateo5

[mateop@soluciones-globales.net](mailto:mateop@soluciones-globales.net)

Soluciones  
Globales   
[www.soluciones-globales.net](http://www.soluciones-globales.net)